

PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta 1
HR-21000 Split

Broj: 1/2-2056/2012
Datum: 16.05.2012.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
ALATA ZA SVE STRUKE
- EBN 27/2012 M

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.

1. OPĆI PODACI

Naručitelj:

Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,
telefon: +385 21 390 600, telefaks: +385 21 390 630,
e-mail: plovput@plovput.hr

Osoba zadužena za kontakt:

Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Odgovorna osoba *Plovputa* u svezi informacija o samom postupku javne nabave je:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600,

dok je odgovorna osoba za Specifikaciju artikala predmeta nabave:

gdn. Edo Mimica, dipl. ing., telefon: 021/490-411.

Evidencijski broj nabave:

EBN 27/2012 M

Sukob interesa:

Gospodarski subjekt s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011) je Tržnice-Hippos d.o.o.

Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave:

150.000,00 kuna

Vrsta ugovora:

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi okvirne količine predmeta nabave s rokom trajanja od 12 mjeseci.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost tijekom ostvarenja ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

2 . PODACI O PREDMETU NABAVE:

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave su alati za sve struke, opisani u Specifikaciji artikala (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje – Prilog C.).

Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 445100000-8 „Alat“.

Grupe ili djelovi predmeta nabave:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije moguć takav način nuđenja opreme.

Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave:

Prema Specifikaciji artikala (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje Prilog C.).

Mjesto isporuke robe:

Mjesto isporuke je na lokaciji Naručitelja: Fco. Glavno skladište Plovputa, Stinice b.b., Split.

Rok isporuke:

Sukcesivno, tijekom cijelog ugovornog razdoblja od 12 mjeseci, a najviše u roku od 8 dana od svakog pojedinačnog zahtjeva (narudžbe).

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Obvezni razlozi:

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave su:

- ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela;
- ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
- ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata,

a sve sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi odnosno uputama iz poglavlja 4. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Ostali razlozi:

Ostali razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave su:

- ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
- Ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanj njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi, ili
- Ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući od početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način, a sve sukladno članku 68. Zakona o javnoj nabavi.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Uvjeti pravne, poslovne i financijske sposobnosti

Ponuditelji moraju priložiti dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim ili neovjerenim preslikama:

- Izvod kojom se dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Taj izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja objave u EOJN NN (članak 70. Zakona o javnoj nabavi);
- Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana slanja objave u EOJN NN (članak 67. Zakona o javnoj nabavi). Ponuditelj može dostaviti i ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca Priloga D. Dokumentacije za nadmetanje;
- Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja objave u EOJN NN (članak 67. Zakona o javnoj nabavi);

U slučaju dostave dokaza u neovjerenim preslikama odabrani Ponuditelj mora dostaviti dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama u roku od 5 dana od datuma primitka zahtjeva Naručitelja za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja:

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

5. PODACI O PONUDI

Sadržaj i način izrade ponude:

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redosljedu ove upute. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica (redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje) potpisan od strane ovlaštene osobe Ponuditelja.

- ispunjen i potpisan obrazac ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude (iz Specifikacije artikala) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje);
- ispunjen i potpisan obrazac Specifikacije artikala (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje)
- važeći dokazi o pravnoj, poslovnoj i financijskoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili neovjerenim preslikama (iz Poglavlja 4. ove upute);
- potpisan prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
- potpisana izjava o isporuci originalnih dijelova (Prilog E. Dokumentacije za nadmetanje);

Ponuda mora biti uvezana na način da čini cjelinu i na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ».

- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Naručitelja na adresi: Obala Lazareta 1, Split.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

Način određivanja cijene ponude:

Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama.

Ukupna cijena ponude piše se brojkama, izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude te ispravlja računске pogreške u troškovniku i obrascu ponudbenog lista.

Jezik ponude:

Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

Rok valjanosti ponude:

U obrascu ponudbenog lista obvezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

6. OSTALE ODREDBE

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda:

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Naručitelja najkasnije

do 13.06.2012. godine do 12,00 sati.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se na dan 13.06.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u Vijećnici Plovputa (2. kat zgrade Direkcije Plovputa), Obala Lazareta 1, Split.

Dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa:

Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim za dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naručitelj će iste staviti na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje odluke o odabiru:

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom.

Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 101. Zakona o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s privicima (čl. 82. Zakona o javnoj nabavi).

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun Prodavatelja, po ispostavljenim računima u roku od 30 dana od datuma isporuke robe.

Račun nije valjan ako otpremnica (dostavnica) Prodavatelja nije ovjerena i od strane predstavnika Kupca koji je robu nakon pregleda zaprimio.

Prodavatelj je dužan ispostaviti račun sukladno zakonskim propisima, uz mogućnost dostave poštom ili osobno na protokol Kupca.

Pouka o pravnom lijeku:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se predaje i naručitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv način, u roku od 5 dana od početka svake od faza postupka nabave (Članak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi):

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Troškovi ponuditelja:

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing.

Prilozi:

- Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista,
- Prilog B. – Prijedlog Ugovora,
- Prilog C. – Specifikacija artikala
- Prilog D. – Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. ZJN

OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.)_____
naziv ponuditelja_____
adresa ponuditelja_____
OIB Ponuditelja_____
telefon/telefaks Ponuditelja_____
žiro-račun Ponuditelja_____
e-mail Ponuditelja_____
da / ne

Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokružiti)

PLOVPUT d.o.o. SPLIT OIB: 14480721492 Obala Lazareta 1. HR-21000 SPLIT

Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrži podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

PONUDA br. _____

Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo nabavu i isporuku alata za sve struke - EBN 27/2012 M.

u kunama

Ukupno za alata za sve struke	
PDV	
UKUPNO s PDV-om (Ukupna cijena ponude)	

OSNOVNI UVJETI NABAVE:

- Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su prijedlogu Ugovora (plaćanje u roku od 30 dana od datuma ispostave računa);
- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda;
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: _____;
tel: _____; faks: _____
- Rok isporuke opreme: najviše u roku od 8 dana od svakog pojedinačnog zahtjeva (narudžbe), sukcesivno, tijekom cijelog ugovornog razdoblja od 12 mjeseci;

U _____ dana _____

ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA:

(_____)

PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog B.)

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po direktoru dr. sc. Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Kupac) s jedne strane

i

_____, OIB: _____,
zastupan po direktoru _____ (u daljnjem tekstu:
Prodavatelj) s druge strane

zaključuju slijedeći

UGOVOR O NABAVI I ISPORUCI ALATA ZA SVE STRUKE

Broj: _____

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je nabava i isporuka alata za sve struke, na temelju prihvaćene ponude Prodavatelja br. _____, koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. _____ od _____ godine, u postupku javne nabave EBN 27/2012 M.

CIJENA

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da, sukladno prihvaćenoj Ponudi Prodavatelja iz čl. 1. ovog Ugovora, ukupna cijena nabave iznosi:

_____ kn
(slovima: _____)

na što se zaračunava PDV u iznosu od _____ kn, pa je ugovoreni iznos

_____ kn
(slovima: _____)

a temeljena je na ponuđenim jediničnim cijenama iz Specifikacije artikala i ukupne cijene iz Ponudbenog obrasca, na paritetu FCO. Glavno skladište Kupca u Bazi Stinice, Stinice b.b. Split.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

UVJETI PRODAJE I TRAJANJE UGOVORA

Članak 3.

Ovaj Ugovor se sklapa na vrijeme od 12 mjeseci od dana potpisivanja i njegovog stupanja na snagu, a dinamika sukcesivne isporuke i količine biti će određene pojedinačnim narudžbama (zahtjevnicama) artikala Kupca i otpremnicama Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje naručenu količinu robe isporučiti po zaprimanju zahtjevnice od Kupca, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimljene svake pojedinačne zahtjevnice. Kupac će tijekom ugovornog razdoblja naručiti samo onu količinu robe koja će odgovarati njegovim stvarnim potrebama.

JAMSTVA

Članak 4.

Prodavatelj se obvezuje da će se u potpunosti pridržavati svih uvjeta određenih u Dokumentaciji za nadmetanje EBN 27/2012 M, te da će isporučiti robu koja po kvaliteti odgovara važećim propisima i normama koje vrijede u RH za tu vrstu robe.

PLAĆANJE

Članak 5.

Kupac se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun Prodavatelja broj: _____, u roku od 30 dana od datuma ispostave računa.

Račun nije valjan ako otpremnica (dostavnica) Prodavatelja nije ovjerena i od strane predstavnika Kupca koji je robu nakon pregleda zaprimio.

Prodavatelj je dužan ispostaviti račun sukladno zakonskim propisima, uz mogućnost dostave poštom ili osobno na protokol Kupca.

PREGLED ROBE I REKLAMACIJE

Članak 6.

Kupac je dužan pregledati kvantitet i kvalitet robe u prisustvu Prodavatelja pri prijemu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a ukoliko se utvrde nedostaci, Prodavatelj je dužan otkloniti reklamaciju u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 8 (osam) dana.

Ako se nakon primitka robe pokaže skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom kod prijama robe, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana kada ga je otkrio, inače gubi pravo na reklamaciju.

Prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku od prijama obavijesti poslati svog predstavnika radi pregleda reklamirane robe, te nakon toga otkloniti reklamaciju u roku od najviše 8 (osam) dana. Ako se u tom roku reklamacija ne otkloni, Kupac može kupiti tu robu od drugog dobavljača, a na teret Prodavatelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor ukoliko druga strana prekrši odredbe Ugovora.

Članak 8.

Kupac imenuje kao odgovornu osobu za praćenje realizacije ovog Ugovora g. Edu Mimicu, dipl. ing., a Prodavatelj kao odgovornu osobu za realizaciju Ugovora imenuje g.

_____.

Članak 9.

Sve moguće sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 10.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom, a mogu imati utjecaj na njegovu provedbu, primjenjivat će se Zakon o obveznim odnosima, Opće uzance za promet robom i drugi važeći propisi RH.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjerka od kojih Kupac zadržava 4 (četiri) primjerka, a Prodavatelj 2 (dva) primjerka.

U Splitu _____ 2012. god.

Za Prodavatelja:
Direktor:

(_____)

Za Kupca
Direktor:

dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.

Red. Br.	Naziv artikla	Pakiranje	Jedinica mjere	Količina	Naziv ponuđenog proizvoda	Jedinična cijena	Ukupna cijena bez PDV-a
1	ALAT ELEKTRONIČARSKI ZA VAĐENJE IC-A, PUL-IC 14/20 CK-TOOLS		KOM	2			
2	APARAT ZA REL ZAVARIVANJE PRIJENOSNI-TIRISTORSKI MAX 20A TE LWIN ARTIKA 222		KOM	1			
3	BLANJA STOLARSKA DUPLA RUČNA DRVENA		KOM	2			
4	BLANJA ZA KUTEVE RUČNA DRVENA (USKA)		KOM	2			
5	BLANJALICA ELEKTRIČNA RUČNA SNAGE 850 W, ŠIRINE BLANJANJA 82 MM BOSCH GHO 40-82		KOM	2			
6	BOMETAR ZA AKUMULATORSKE BATERIJE		KOM	3			
7	BROJEVI ČELIČNI 6 MM		GAR	2			
8	BRUSILICA KUTNA ELEKTRIČNA FI 115 - MIN 750W BOSCH GUJG 850C		KOM	2			
9	BRUSILICA KUTNA ELEKTRIČNA FI 180 - MIN 2000W MAKITA GA 7020		KOM	2			
10	BRUSILICA KUTNA ELEKTRIČNA FI 230 - MIN 2000W BOSCH GUI5 22-23 OH		KOM	2			
11	BRUSILICA ROTACIONO VIBRACIJSKA MIN 310 W BRUSNI TANJUR FI 150 MM BOSCH GEX150AC		KOM	2			
12	BUŠILICA EL. I ČEKIĆ-DLIJETO - MIN 1100 W SA SDS+ PRIHVATOM ALATA BOSCH GBH 5-38D		KOM	1			

13	BUŠILICA EL. I ČEKIĆ-DLIJETO - MIN 600 W SA SDS+ PRIHVATOM ALATA MAKITA HR-2470		KOM	2			
14	BUŠILICA ELEKT. VIBRACIJSKA - 750 W S BRZOSTEZAJUĆOM GLAVOM (DO 13 MM) Regulacija broja okretaja s električnim potencijometrom BOSCH GSB 16 RE		KOM	4			
15	BUŠILICA PNEUMATSKA (BUŠILICA NA KOMPRIMIRANI ZRAK) - stezna glava za prihvat svrdla do fi 13 mm - snaga cca min 370 W - br. okretaja cca 1100 o/min - za tlak zraka cca 6 bar - težina do max 3 kg UNIOR TIP 1515 H		KOM	1			
16	BUŠILICA-IZVIJAČ AKUMULATORSKA 12 V S BRZOSTEZAJUĆOM GLAVOM Kapacitet baterije min. 2 Ah. Komplet s punjačem, rezervnom baterijom i kovčegom BOSCH GSR 12		KOM	2			
17	BUŠILICA-IZVIJAČ AKUMULATORSKA 14,4 V S BRZOSTEZAJUĆOM GLAVOM; Kapacitet baterije min 2 Ah, Komplet s punjačem, rezervnom baterijom i kovčegom BOSCH GSR 14,4 V		KOM	2			
18	ČEKIĆ BRAVARSKI OD 1 KG S RUČKOM		KOM	4			
19	ČEKIĆ 250 G S DRVENOM RUČKOM		KOM	5			
20	ČEKIĆ 500 G S DRVENOM RUČKOM		KOM	5			
21	DLIJETA DRVODJELSKA RAVNA (5 DO 30 MM)		GAR	4			

22	DLIJETA S DRVENIM DRŠKAMA SET 4 DLIJETA (6, 12, 18, 24 mm)		GAR	1			
23	DLIJETO DRVODJELSKO RAVNO ŠIRINE OŠTRICE 12 MM Metalni dio alata u jednom dijelu u ukupnoj dužini dlijeta.		KOM	4			
24	DLIJETO DRVODJELSKO RAVNO ŠIRINE OŠTRICE 18 MM Metalni dio alata u jednom dijelu u ukupnoj dužini dlijeta.		KOM	4			
25	DLIJETO DRVODJELSKO RAVNO ŠIRINE OŠTRICE 24 MM Metalni dio alata u jednom dijelu u ukupnoj dužini dlijeta.		KOM	4			
26	DLIJETO DRVODJELSKO RAVNO ŠIRINE OŠTRICE 6 MM Metalni dio alata u jednom dijelu u ukupnoj dužini dlijeta.		KOM	5			
27	DLIJETO PLOSNATO SA SDS+ PRIHVATOM DUŽINE 250 MM Dlijeto za električnu bušilicu-čekić dlijeto.		KOM	4			
28	DLIJETO PLOSNATO SDS+ PRIHVATOM DUŽINE 250 MM Dlijeto za električnu bušilicu-čekić dlijeto		KOM	5			
29	DLIJETO ZIDARSKO PLOSNATO L=250MM		KOM	2			
30	DLIJETO ZIDARSKO ŠILJASTO L=250MM		KOM	2			
31	FANGLA ZIDARSKA		KOM	2			
32	GLETER (ZIDARSKA RAVNALICA)		KOM	1			

33	GLODALICA ELEKT. RUČNA MIN 1100 W BOSCH GOF 1300ce		KOM	5			
34	GLODALO ZA POZITIVNI RADIJUS S VODILICOM R=3 MM Za drvo. Radijus u drvu ispupčen-konveksni. Vanjski promjer 15 mm, radijus 3 mm, prihvata alata fi 6 mm.		KOM	5			
35	GLODALO ZA POZITIVNI RADIJUS S VODILICOM R=7 MM Za drvo. Radijus u drvu ispupčen-konveksni. Vanjski promjer 26 mm, radijus 7 mm, prihvata alata fi 6 mm.		KOM	3			
36	GLODALO ZA UTORE CILINDRIČNO-PRSTASTO STROJNO FI 16 MM ZA DUBINU 20MM Za drvo. Rezni dio alata fi 16 mm dužine 20 mm. Prihvata alata fi 6 mm.		KOM	3			
37	GLODALO ZA UTORE CILINDRIČNO-PRSTASTO STROJNO FI 6 MM ZA DUBINU 20MM Za drvo. Rezni dio alata fi 6 mm dužine 20 mm. Prihvata alata fi 6 mm.		KOM	3			
38	GLODALO ZA UTORE CILINDRIČNO-PRSTASTO STROJNO FI 8 MM ZA DUBINU 20 MM Za drvo. Rezni dio alata fi 8 mm dužine 20 mm. Prihvata alata fi 6 mm.		KOM	3			

39	INSTRUMENT UNIVERZALNI DIGITALNI Mogućnosti mjerenja i mjerna područja : otpor do min. 20 MOhma; napon AC do min. 750 V; napon DC do min. 1000 V; struje AC i DC do min. 10 A ; kapaciteta do min. 20 mikroF. Mogućnosti ispitivanja ispravnosti poluvodičkih elemenata (dioda i PNP i NPN tranzistora). Zvučna indikacija kratkog spoja, pastorino 395B.		KOM	1			
40	INSTRUMENT UNIVERZALNI SA STRUJNIM KLIJEŠTIMA AC/DC-40A/400A Prikaz mjerenih veličina na LCD displeju na samim kliještima s min. dva decimalna mijesta . Mjerna područja: ACA/DCA min. 1000 A; ACV/DCV min. 700 V; otpor min 4 MOhma; kapaciteta min. 3 mikroF; frekvencije min. 2 KHz; širina otvora čeljusti min. 32 mm, mogućnost ispitivanja vodljivosti. Minimalna ulazna impendancija 10 Mohma, YF 8030 A		KOM	2			
41	IZVIJAČ KRIŽNI ELEKTRIČARSKI 60,0 MM X 3,0 MM, NR. 0 Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
42	IZVIJAČ KRIŽNI ELEKTRIČARSKI 100,0 MM X 6,0 MM, NR. 2 Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
43	IZVIJAČ KRIŽNI ELEKTRIČARSKI 150,0 MM X 8,0 MM, NR. 3 Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
44	IZVIJAČ KRIŽNI ELEKTRIČARSKI 80,0 MM X 4,5 MM, NR. 1 Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			

45	IZVIJAČ RAVNI ELEKTRIČARSKI 100,0 MM X 0,5 MM X 3,0 MM Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
46	IZVIJAČ RAVNI ELEKTRIČARSKI 100,0 MM X 0,6 MM X 3,5 MM Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
47	IZVIJAČ RAVNI ELEKTRIČARSKI 100,0 MM X 0,8 MM X 4,0 MM Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
48	IZVIJAČ RAVNI ELEKTRIČARSKI 125,0 MM X 1,0 MM X 5,5 MM Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
49	IZVIJAČ RAVNI ELEKTRIČARSKI 150,0 MM X 1,2 MM X 6,5 MM Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
50	IZVIJAČ RAVNI ELEKTRIČARSKI 175,0 MM X 1,2 MM X 8,0 MM Min. probojni napon izolacije 1000V (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	5			
51	IZVIJAČI KRIŽNI SA ZAKALJENIM VRHOM VELIČINE 0 X 60 MM		KOM	5			
52	IZVIJAČI KRIŽNI SA ZAKALJENIM VRHOM (VELIČINE 0,1,2,3)		GAR	3			
53	IZVIJAČI KRIŽNI SA ZAKALJENIM VRHOM VELIČINE 1 X 80 MM		KOM	3			
54	IZVIJAČI KRIŽNI SA ZAKALJENIM VRHOM VELIČINE 2 X 100 MM		KOM	5			
55	IZVIJAČI KRIŽNI SA ZAKALJENIM VRHOM VELIČINE 3 X 150 MM		KOM	5			

56	IZVIJAČI RAVNI SA ZAKALJENIM VRHOM 0,8 MM X 4,0 MM X 100 MM		KOM	4			
57	IZVIJAČI RAVNI SA ZAKALJENIM VRHOM 1,0 MM X 5,5 MM X 120 MM		KOM	6			
58	IZVIJAČI RAVNI SA ZAKALJENIM VRHOM 1,2 MM X 6,5 MM X 150 MM		KOM	6			
59	IZVIJAČI RAVNI SA ZAKALJENIM VRHOM 1,2 MM X 8 MM X 175 MM		KOM	6			
60	IZVIJAČI RAVNI VDE (2.5, 4, 5.5, 6.5) I KRIŽNI VDE (1, 2)		GAR	3			
61	IZVIJAČ-ISPITIVAČ FAZE (NAPONA) 180 MM, 400 V, PROBOJNI NAPON IZOLACIJE MIN. 1000 V		KOM	2			
62	IZVLAKAČ TROKRAKI FI 85		KOM	4			
63	KABEL PRODUŽNI DUŽ. 50 M NA KOLUTU, 3 X 2,5 MM2 SA 4 ŠUKO PRIKLJUČNICE COMMEL 0912		KOM	4			
64	KABLOVI S IZOLIRANIM KROKODILSKIM ZAVRŠECIMA DUŽINE MIN. 40 CM, PRESJEKA VODIČA MIN. 0,5 MM2		GAR	5			
65	KABLOVI ZA STARTANJE MOTORA DUŽINE MIN. 3 M, PRESJEKA VODIČA MIN. 16MM2 U dvije boje za + i - pol (npr. crvena i crna)		GAR	3			
66	KLIJEŠTA ARMIRAČ. ZA REZANJE MEKOG BET ŽELJEZA DO FI 14 MM Dužina veća od 900 mm		KOM	2			
67	KLIJEŠTA ARMIRAČKA DUŽINE 250 MM		KOM	2			

68	KLJEŠTA KOMBINIRANA IZOLIRANA (ELEKTRIČARSKA), 200 MM Min. probojni napon izolacije 1000V, (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	6			
69	KLJEŠTA KOMBINIRANA 200 MM		KOM	6			
70	KLJEŠTA SJEKAČA ELEKTRONIČARSKA 110 MM S oštricom zakrivljenom pod kutom 45 stupnjeva (za rezanje nožica integriranih krugova).		KOM	4			
71	KLJEŠTA SJEKAČA ELEKTRONIČARSKA 115 MM, RAVNA		KOM	4			
72	KLJEŠTA SJEKAČA IZOLIRANA (ELEKTRIČARSKA) 160 MM Min. probojni napon izolacije 1000V, (DIN-EN-60900, VDE).		KOM	4			
73	KLJEŠTA ŠPICASTA ELEKTRONIČARSKA 120 MM		KOM	4			
74	KLJEŠTA ZA CIJEVI -"GRIP" 1 1/2"		KOM	5			
75	KLJEŠTA ZA KRIMPANJE KOAKSIALNIH BNC KONEKTORA		KOM	2			
76	KLJEŠTA ZA POP ZAKOVICE Kliješta s 4 nastavka za dimenzije 2,4 ; 3,2 ; 4,0 i 4,8 mm.		KOM	2			
77	KLJEŠTA ZA UNUTARNJE SEGER OSIGURAČE RAVNA 140 (3 - 10 MM)		KOM	2			
78	KLJEŠTA ZA UNUTARNJE SEGER OSIGURAČE ZAKRIVLJENA 140 (3 - 10 MM)		KOM	2			

79	KLJIJEŠTA ZA VANJSKE SEGER OSIGURAČE RAVNA 140 (3 - 10 MM)		KOM	2			
80	KLJIJEŠTA ZA VANJSKE SEGER OSIGURAČE ZAKRIVLJENA 140 (3 - 10 MM)		KOM	2			
81	KLJUČ CJEVASTI GARNITURA 6-32 MM U garnituri 12 kom dvostranih ključeva (6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28 i 27-32) i ručka .		GAR	2			
82	KLJUČ NASADNI (1/2") GARNITURA S RUČKOM OK 10 - 24 (11 VELIČINA) OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24.		GAR	3			
83	KLJUČ NASADNI (1/2") GARNITURA S RUČKOM OK 10 - 32 (18 VELIČINA) OK 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 i 32.		GAR	5			
84	KLJUČ NASADNI (1/2") OK 11		KOM	5			
85	KLJUČ NASADNI (1/2") OK 13		KOM	5			
86	KLJUČ NASADNI (1/2") OK 17		KOM	5			
87	KLJUČ NASADNI (1/2") OK 19		KOM	5			
88	KLJUČ OKASTI SAVIJENI 6-22 MM (8 KOM) U garnituri 8 kom ključeva 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19 i 20-22.		GAR	3			
89	KLJUČ OKASTI SAVIJENI 6-32 MM (12 KOM)		GAR	2			
90	KLJUČ PODEŠAVAJUĆI UNIVERZALNI 200MM (8 ")		KOM	5			

91	KLJUČ PODEŠAVAJUĆI UNIVERZALNI 250MM (10")		KOM	5			
92	KLJUČ VILJUŠKASTI GARNITURA 6-22 MM (8 KOM)		GAR	6			
93	KLJUČ VILJUŠKASTI GARNITURA 6-32 MM (12 KOM)		GAR	3			
94	KLJUČ VILJUŠKASTI 10-11 MM		KOM	10			
95	KLJUČ VILJUŠKASTI 12-13 MM		KOM	8			
96	KLJUČ VILJUŠKASTI 13-17 MM		KOM	8			
97	KLJUČ VILJUŠKASTI 19-22 MM		KOM	6			
98	KLJUČ VILJUŠKASTO-OKASTI ZGLOBNI - GARNITURA OD 6 KOMADA (8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19)		KOM	1			
99	KLJUČ ZA NATEZANJE ŽABICA - ŠPANNER		KOM	1			
100	KLJUČEVI NASADNI GARNITURA S RUČKOM (1/4") OK 4 - 13 MM Garnitura s nasadnim ključevima (OK 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13) - 11 kom. i ručkom.		GAR	3			

101	KLJUČEVI NASADNI S DVIJE RUČKE I NASTAVCIMA - GARNITURA OD 93 KOMADA - NASADNI KLJUČ 1/4" (4 -4,5 -5 -5,5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14) - 13 KOM - NASADNI KLJUČ 1/2" (10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -27 -30 -32) - 18 KOM - RUČKA ZA NASADNI KLJUČ 1/4" - RUČKA ZA NASADNI KLJUČ 1/2" - CIJEVASTI NASADNI KLJUČ 1/4" (6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13) - 8 KOM - CIJEVASTI NASADNI KLJUČ 1/2" (14 -15 -16 -17 -19 -21) - 6 KOM - INBUS NASTAVAK ZA RUČKU (ZA NASADNI KLJUČ) 1/4" (3 -4 -5 -6) - 4 KOM - INBUS NASTAVAK ZA RUČKU (ZA NASADNI KLJUČ) 1/2" (8 -10 -12 -14) - 4 KOM - IZVIJAČ KRIŽNI - NASTAVAK ZA RUČKU 1/2" - 4 KOM - IZVIJAČ ZVIJEZDASTI(TX) - NASTAVAK ZA RUČKU 1/2" - 4 KOM - IZVIJAČ RAVNI - NASTAVAK ZA RUČKU 1/2" - 3 KOM - ADAPTER ZA SPOJ NASTAVKA ZA RUČKU 1/4" i KARDANSKOG ZGLOBA - 1 KOM - IZVIJAČ KRIŽNI - NASTAVAK ZA RUČKU 1/4" - 4 KOM - IZVIJAČ ZVIJEZDASTI(TX) - NASTAVAK ZA RUČKU 1/4" - 6 KOM - IZVIJAČ RAVNI - NASTAVAK ZA RUČKU 1/4" - 3 KOM - ADAPTER ZA SPOJ RUČKE 1/2" i NASTAVAKA - ZGLOB KARDANSKI 1/2" - ZGLOB KARDANSKI 1/4" - PRODUŽETAK MANJI ZA RUČKU 1/4" - PRODUŽETAK VEĆI ZA RUČKU 1/4" - PRODUŽETAK MANJI ZA RUČKU 1/2" - PRODUŽETAK VEĆI ZA RUČKU 1/2" - RUČICA "T" 1/4" - RUČICA (KAO KOD IZVIJAČA) ZA NASTAVKE 1/4" - PRODUŽETAK FLEXIBILNI 1/4" - IMBUS KLJUČEVI - 3 KOM (1,5 -2 -2,5)		KOM	2			
102	KOLICA ZIDARSKA		KOM	4			

103	KOLOTURNIK JEDNOSTRUKI 8 MM		KOM	5			
104	KOMPLET ZA PLINSKO REZANJE I ZAVARIVANJE (ACETILEN-KISIK) - boca mala volumena 20 l, za acetilen s reducir ventilom, manometrom i nepovratnim ventilom - boca mala volumena 20 l, za kisik s reducir ventilom, manometrom i nepovratnim ventilom - crijeva za kisik i acetilen dužine 20 m SIGMAT		KPL	1			
105	KOSILICA ZA TRAVU I MAKIJU - MOTORNA TRIMER 1,2 KS HUSQARNA		KOM	1			
106	KOVČEG, METALNI ZA ELEKTRIČARSKI ALAT Dimenzije kovčega minimalno 460 x 330 x 160 mm.		KOM	2			
107	LEMILO ELEKTRIČNO 60W / 220 VAC MANNESMAN ART 48120		KOM	2			
108	LEMILO ELEKTRONIČARSKO PLINSKO Teh. karakteristike kao kod lemila tip WELER PYROPEN WTCP 51.		KOM	2			
109	LIBELA ALUMINIJSKA DUŽINE 800 MM		KOM	3			
110	LIST KRUŽNE PILE ZA KRUŽNU RUČNU PILU D=150 mm , d=20 mm , B=2,5 mm , Z=12. Univerzalni za razne materijale.		KOM	2			
111	LIST KRUŽNE PILE ZA STOLNU KRUŽNU PILU D=350mm , d=30mm , B=3,5mm , Z=72. Univerzalni za razne materijale.		KOM	1			

112	LIST KRUŽNE PILE ZA STOLNU KRUŽNU PILU D=400mm , d=30 , B=4mm , Z=80. Univerzalni za razne materijale.		KOM	1			
113	LIST KRUŽNE PILE ZA STOLNU KRUŽNU PILU D=250mm , d=30mm , B=3,2mm , Z=24. Univerzalni za razne materijale.		KOM	1			
114	LISTIĆI MJERNI OD 0,05-1 MM		KOM	4			
115	LOPATA - RAVNA S DRVENOM DRŠKOM		KOM	5			
116	LOPATICA ZIDARSKA (ŠPATULA) 50MM		KOM	6			
117	LOPATICA ZIDARSKA (ŠPATULA) 80MM		KOM	6			
118	LOPATICA ZIDARSKA (ŠPATULA) 150MM		KOM	6			
119	LOPATICE AUTOLIMARSKE "JAPANSKE"		GAR	10			
120	LUK PILE ZA ŽELJEZO L=300 MM		KOM	5			
121	MAŠUR PVC		KOM	5			
122	MAZALICA RUČNA S CRIJEVOM (500 G)		KOM	3			
123	METAR ČELIČNI 3 M Metalna traka u plastičnom kućištu.		KOM	10			

124	METAR ČELIČNI 5 M Metalna traka u plastičnom kućištu.		KOM	10			
125	MJERILO POMIČNO L=150MM (INOX)		KOM	4			
126	MOMENT KLJUČ 35-350 NM S NASTAVKOM 1/2"		KOM	1			
127	NAREZNICA M3 - M12 - GARNITURA		GAR	2			
128	NOŽ ELEKTRIČARSKI (IZOLIRANI), ZA SKIDANJE IZOLACIJE 8-28 MM, S OŠTRICOM		KOM	5			
129	NOŽ TOKARSKI - ISO 13 25X16 P 30		KOM	3			
130	NOŽ TOKARSKI - ISO 2 25X25 P 30		KOM	3			
131	NOŽ TOKARSKI - ISO 6 25X25 P 30		KOM	3			
132	NOŽ TOKARSKI - ISO 7 25X16 P 30		KOM	3			
133	NOŽ TOKARSKI - ISO 9 16X16 P 30		KOM	3			
134	OSIGURAČ SUHI (NEPOVRATNI VENTIL) ZA MANOMETAR-KISIK		KOM	2			
135	OSIGURAČ SUHI (NEPOVRATNI VENTIL) ZA MANOMETAR-PLIN		KOM	2			
136	PEGLA ELEKTRIČNA OBIČNA (BEZ PARE), 220 VAC, MIN. 1500W ROWENTA		KOM	1			

137	PILA ELEKTRIČNA LANČANA SNAGE MIN 1,5 KW MAKITA UC 3020A		KOM	1			
138	PILA LUČNA RUČNA (ŠUMSKA) 760MM		KOM	5			
139	PILA MOTORNA LANČANA SNAGE MIN 1,5 KW STIHL MS 180		KOM	1			
140	PILA RUČNA - "ŠEGAC" 400MM		KOM	10			
141	PIŠTOLJ ZA SILIKON KIT		KOM	10			
142	PIŠTOLJ ZRAČNI ZA KOTAČE 1/2" - max. moment cca 550 Nm - aluminijsko kućište - max.br okretaja cca 7000 o/min - težina do 3 kg UNIOR 1561		KOM	2			
143	PLAMENIK RUČNI PLINSKI (PROP.-BUTAN) FI60MM SA RUČKOM I REG.VENTILOM		KOM	1			
144	PLAMENIK RUČNI PLINSKI (PROP.-BUTAN) SA LEMILOM,RUČICOM I REG.VENTILOM		KOM	1			
145	PUMPICA VAKUM ZA ODLEMLJIVANJE		KOM	6			
146	RAVNALICA ZIDARSKA (FRATUN)		KOM	4			
147	SIĆ (KANTA) PVC ZIDARSKI 12 LITARA		KOM	3			
148	SJEKAČ ZA METALE (ČELIK) L=200MM		KOM	4			

149	SJEKIRA TESARSKA S DRVENOM DRŠKOM		KOM	10			
150	SKALPEL S METALNIM KUĆIŠTEM		KOM	2			
151	SLOVA ČELIČNA 6 MM		GAR	3			
152	STEGA STOLARSKA AUTOMATSKA (GRIP) L=1000 MM		KOM	4			
153	STEGA STOLARSKA AUTOMATSKA (GRIP) L=500 MM		KOM	8			
154	STEGA STOLARSKA METALNA L=600 MM		KOM	1			
155	STROJ ZA POLIRANJE ELEKTRIČNI RUČNI - promjer ploče 180 mm - snaga min 1200 W - brzina vrtnje cca 0 - 600 - 3500 o/min - težina max 3 kg BOSCH GPO 12E		KOM	4			
156	SVRDLA SDS+ FI 5 DO FI 12 MM ZA BETON		GAR	4			
157	SVRDLO SDS+ FI 10 X 170 ZA BETON		KOM	2			
158	SVRDLO SDS+ FI 10 ZA BETON		KOM	4			
159	SVRDLO SDS+ FI 12 ZA BETON		KOM	2			
160	SVRDLO SDS+ FI 12X200 ZA BETON		KOM	4			

161	SVRDLO SDS+ FI 16 ZA BETON		KOM	2			
162	SVRDLO SDS+ FI 16X170 ZA BETON		KOM	2			
163	SVRDLO SDS+ FI 5 ZA BETON		KOM	2			
164	SVRDLO SDS+ FI 6 ZA BETON		KOM	1			
165	SVRDLO SDS+ FI 7 ZA BETON		KOM	4			
166	SVRDLO SDS+ FI 8 X 200 ZA BETON		KOM	2			
167	SVRDLO SDS+ FI 8 ZA BETON		KOM	2			
168	SVRDLO SDS+ FI 9 ZA BETON		KOM	2			
169	SVRDLO SDS+ FI 10 X 210/150 MM ZA BETON		KOM	2			
170	SVRDLO SDS+ FI 7 X 210/150 MM ZA BETON		KOM	4			
171	SVRDLO SDS+ FI 8 X 210/150 MM ZA BETON		KOM	2			
172	SVRDLO SDS MAX FI 12 MM DUŽINE CCA300 MM		KOM	2			
173	SVRDLO SDS MAX FI 20 MM DUŽINE CCA 400 MM		KOM	6			

174	SVRDLO SDS MAX FI 32 MM DUŽINE CCA 800 MM		KOM	6			
175	SVRDLO UREZNO M3 - M12 RUČNO GARNITURA		GAR	6			
176	SVRDLO UREZNO M4 RUČNO		KOM	6			
177	SVRDLO UREZNO M5 RUČNO		KOM	6			
178	SVRDLO UREZNO M6 RUČNO		KOM	1			
179	ŠALUPERI ZA IZRADU DRVENIH ČEPOVA MUŠKI		GAR	1			
180	ŠALUPERI ZA IZRADU DRVENIH ČEPOVA ŽENSKI		GAR	2			
181	ŠKARE KROJAČKE VELIKE		KOM	2			
182	ŠKARE ZA LIM "PELIKAN" RAVNE L=350 MM		KOM	2			
183	ŠKARE ZA LIM ZAKRIVLJENE DESNE L=280 MM		KOM	2			
184	ŠKARE ZA LIM ZAKRIVLJENE LIJEVE L=280 MM		KOM	5			
185	ŠPICA ZIDARSKA L=250MM		KOM	5			
186	TESLA (BRODOGRAĐEVNA) ZAKRIVLJENA		KOM	5			

187	TOČKALO (VELIČINA 3)		KOM	10			
188	TORBA ZA ALAT S REMENOM ZA NOŠENJE OKO STRUKA		KOM	1			
189	TURPIJA ZA DRVO OKRUGLA S RUČKOM FINA L=350 MM		KOM	6			
190	TURPIJA ZA DRVO OKRUGLA S RUČKOM GRUBA L=350MM		KOM	6			
191	TURPIJA ZA DRVO RAVNA FINA L=350 MM		KOM	6			
192	TURPIJA ZA DRVO RAVNA GRUBA L=350 MM		KOM	6			
193	TURPIJA ZA ŽELJEZO (L=300 MM) OKRUGLA FINA		KOM	10			
194	TURPIJA ZA ŽELJEZO (L=300 MM) OKRUGLA GRUBA		KOM	10			
195	TURPIJA ZA ŽELJEZO (L=300 MM) RAVNA FINA		KOM	10			
196	TURPIJA ZA ŽELJEZO (L=300 MM) RAVNA GRUBA		KOM	10			
197	ULOŽAK ZA SKALPEL METALNI		KOM	1			
198	VENTIL REDUCIR ZA KISIK S MANOMETROM		KOM	2			
199	VENTIL REDUCIR ZA ACETILEN PLIN S MANOMETROM		KOM	2			

200	ŽLICA ZIDARSKA 180 MM SA ZAOBLJENIM VRHOM		KOM	2			
-----	---	--	-----	---	--	--	--

Cijena ponude (bez PDV-a) _____

PDV _____

UKUPNA CIJENA PONUDE _____

Specifikaciju ovjerava ovlaštena osoba
Ponuditelja _____

NAPOMENE:

Sav ponuđeni alat mora biti profesionalne kvalitete za industrijsku namjenu

Sav ponuđeni ručni električarski, elektroničarski i mehaničarski alat mora biti kromiran

Jamstveni rok za sve ponuđene artikle ne smije biti manji od 12 mjeseci

Za sve električne, hidraulične, zračne, motorne i plinske alate Ponuditelj mora u stupcu "Naziv ponuđenog proizvoda" navesti proizvođača i tip (model) alata, dostaviti svjedodžbe ovlaštenih certifikacijskih kuća ili tvorničke certifikate proizvođača za kvalitetu ponuđenog proizvoda, tehnički opis s traženim tehničkim parametrima, upute za korištenje i održavanje na hrvatskom jeziku te ateste zaštite na radu sukladno zakonskim propisima

Temeljem članka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) dajem sljedeću

IZJAVU

Ja, _____ (ime i prezime) iz _____ izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1., točke 1. Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevarena, računalna prijevarena, prijevarena u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe _____ (tvrtka) sa sjedištem u _____ i za pravnu osobu.

Datum: _____

/potpis osobe ovlaštene za zastupanje/

Napomena:

- **Potpis osobe ovlaštene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.**