

**PLOVPUT d.o.o. Split**  
**Obala Lazareta 1**  
**HR-21000 Split**

**Broj: 1/2-2717/2012**  
**Datum: 04.07.2012.**

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE**  
**U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE**  
**VHF CAVITY FILTERA I DUPLEKSERA**  
**- EBN 36/2012 M**

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.

## **1. OPĆI PODACI**

### **Naručitelj:**

Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,  
telefon: +385 21 390 600, telefaks: +385 21 390 630,  
e-mail: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr)

### **Osoba zadužena za kontakt:**

Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr), svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600,

dok je odgovorna osoba za Tehničke karakteristike i Troškovnik predmeta nabave:

gdn. Josip Vrlić, dipl. ing., telefon: 021/490-707.

### **Evidencijski broj nabave:**

EBN 36/2012 M

### **Sukob interesa:**

Gospodarski subjekt s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011) je Tržnice-Hippos d.o.o.

### **Vrsta postupka javne nabave:**

Otvoreni postupak

### **Procijenjena vrijednost nabave:**

100.000,00 kuna

### **Vrsta ugovora:**

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi točne količine predmeta nabave.

## **2 . PODACI O PREDMETU NABAVE:**

### **Opis predmeta nabave:**

Predmet nabave su VHF cavity filteri i duplekseri, opisani u Tehničkim karakteristikama (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje – Prilog C.).

Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 32233000-5 „Pojačivači radiofrekvencija”

### **Grupe ili dijelovi predmeta nabave:**

Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije moguć takav način nuđenja opreme.

### **Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave:**

Prema Tehničkim karakteristikama (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje Prilog - C.) i Troškovniku (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje - Prilog D.).

### **Mjesto isporuke robe:**

Mjesto isporuke je na lokaciji Naručitelja: Fco. Plovput (Glavno skladište Stinice), Stinice b.b., Split.

### **Rok isporuke:**

Rok isporuke je najviše 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

## **3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA**

Javni naručitelj obavezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko ne dostavi slijedeću dokumentaciju:

**3.1. Izjavu** osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta da gospodarskom subjektu niti osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevvara, računalna prijevvara, prijevvara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela daje osoba ovlaštena za zastupanje za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt, a izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana slanja poziva.

Ponuditelj može dostaviti ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca Priloga E. Dokumentacije za nadmetanje.

**3.2. Potvrdu porezne uprave** o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta kojom dokazuje ispunjenje plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Izjava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

**3.3. Ako je dostavio lažne podatke** pri dostavi dokumenata kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.

## **4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**

### **Pravna i poslovna sposobnost**

**4.1.** Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

### **Tehnička i stručna sposobnost**

**4.2.** Svjedodžba ovlaštene certifikacijske kuće ili tvornički certifikat proizvođača opreme za kvalitetu ponuđenog proizvoda ili cjelokupnog proizvodnog programa (original ili preslik).

**4.3.** Tehnički opis svakog dijela opreme (original ili preslik) dokumentacije proizvođača s traženim tehničkim karakteristikama.

Ponudu Ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u smislu dostave svih navedenih dokaza iz točke 3. i 4. ove Dokumentacije Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene odbiti.

### **Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja:**

Zajednica ponuditelja je udruženje gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će Naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istog ili različitog strukovnog usmjerenja.

Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ugovor se u slučaju odabira sklapa s nositeljem ponude.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točke 3. i 4. ove Dokumentacije.

U slučaju zajednice ponuditelja obvezni razlozi isključenja ponuditelja i ostali razlozi isključenja ponuditelja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

### **Sudjelovanje podizvoditelja:**

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor. Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i :

- usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj;
- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluge;
- podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Javni naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje će pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.

## **5. PODACI O PONUDI**

### **Sadržaj i način izrade ponude:**

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redosljedju ove upute. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica (redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje) ovjeren od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.

- ispunjen i ovjeren (potpisan) obrazac ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude (iz Troškovnika) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje);
- ispunjeni i ovjeren (potpisan) obrazac Troškovnika (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje)
- važeći dokazi o pravnoj, poslovnoj i financijskoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili neovjerenim preslikama (iz Poglavlja 3. i 4.1. ove upute);
- ovjereni prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
- važeći dokazi o tehničkoj sposobnosti (iz Poglavlja 4.2. i 4.3. ove upute).

Ponuda mora biti uvezana na način da čini cjelinu i na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

### **Način dostave ponude:**

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ».
- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Naručitelja na adresi: Obala Lazareta 1, Split.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

### **Način određivanja cijene ponude:**

Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama.

Ukupna cijena ponude piše se brojkama, izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude te ispravlja računске pogreške u troškovniku i obrascu ponudbenog lista.

**Jezik ponude:**

Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

**Rok valjanosti ponude:**

U obrascu ponudbenog lista obvezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**6. OSTALE ODREDBE****Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda:**

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Naručitelja najkasnije

**do 01.08.2012. godine do 12,00 sati.**

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se na dan 01.08.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u Vijećnici Plovputa (2. kat zgrade Direkcije Plovputa), Obala Lazareta 1, Split.

**Dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa:**

Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim za dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naručitelj će iste staviti na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

**Rok za donošenje odluke o odabiru:**

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom.

Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 101. Zakona o javnoj nabavi.

**Kriterij za odabir ponude:**

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s privicima (čl. 82. Zakona o javnoj nabavi).

**Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Naručitelj se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun Prodavatelja, po ispostavljenim računima u roku od 30 dana od datuma isporuke robe.

Račun nije valjan ako otpremnica (dostavnica) Prodavatelja nije ovjerena i od strane predstavnika Kupca koji je robu nakon pregleda zaprimio.

Prodavatelj je dužan ispostaviti račun sukladno zakonskim propisima, uz mogućnost dostave poštom ili osobno na protokol Kupca.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se predaje i naručitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv način, u roku od 5 dana od početka svake od faza postupka nabave (Članak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi):

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

**Troškovi ponuditelja:**

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing.

**Prilozi:**

- Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista,
- Prilog B. – Prijedlog Ugovora,
- Prilog C. – Tehničke karakteristike
- Prilog D. – Troškovnik
- Prilog E. – Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. ZJN

**OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.)**\_\_\_\_\_  
naziv ponuditelja\_\_\_\_\_  
adresa ponuditelja\_\_\_\_\_  
OIB Ponuditelja\_\_\_\_\_  
telefon/telefaks Ponuditelja\_\_\_\_\_  
žiro-račun Ponuditelja\_\_\_\_\_  
e-mail Ponuditelja\_\_\_\_\_  
da / ne \_\_\_\_\_

Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokružiti)

PLOVPUT d.o.o. SPLIT OIB: 14480721492 Obala Lazareta 1. HR-21000 SPLIT
---

Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrži podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

**PONUDA br.** \_\_\_\_\_

Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo nabavu i isporuku VHF cavity filtera i dupleksera - EBN 36/2012 M.

	u kunama
Ukupno VHF cavity filteri i duplekseri	
PDV	
UKUPNO s PDV-om (Ukupna cijena ponude)	

**OSNOVNI UVJETI NABAVE:**

- Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su prijedlogu Ugovora (plaćanje u roku od 30 dana od datuma isporuke robe);
- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda;
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: \_\_\_\_\_;  
tel: \_\_\_\_\_; faks: \_\_\_\_\_

Rok isporuke opreme: najviše 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_

ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA:

(\_\_\_\_\_)

## PRIJEDLOG UGOVORA – (Prilog B.)

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po direktoru dr. sc. Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Kupac) s jedne strane

i

\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_,  
zastupan po direktoru \_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu:  
Prodavatelj) s druge strane

zaključuju slijedeći

### UGOVOR O NABAVI I ISPORUCI VHF CAVITY FILTERA I DUPLEKSERA Broj: \_\_\_\_\_

#### PREDMET UGOVORA

##### Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je nabava i isporuka VHF cavity filtera i dupleksera, na temelju prihvaćene ponude Prodavatelja br. \_\_\_\_\_, koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, u postupku javne nabave EBN 36/2012 M.

#### CIJENA

##### Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da, sukladno prihvaćenoj Ponudi Prodavatelja iz čl. 1. ovog Ugovora, ukupna cijena nabave iznosi:

\_\_\_\_\_ kn  
(slovima: \_\_\_\_\_)

na što se zaračunava PDV u iznosu od \_\_\_\_\_ kn, pa je ugovoreni iznos

\_\_\_\_\_ kn  
(slovima: \_\_\_\_\_)

a temeljena je na ponuđenim jediničnim cijenama iz Troškovnika i ukupne cijene iz Ponudbenog obrasca, na paritetu FCO. Glavno skladište Kupca u Bazi Stinice, Stinice b.b. Split.

Jedinične cijene iz Troškovnika kao i ukupna cijena iz Ponudbenog obrasca nepromjenjive su za vrijeme trajanja ugovora.



## **ROK ISPORUKE**

### **Članak 3.**

VHF cavity filteri i duplekseri koje su predmet ovog Ugovora isporučit će se Kupcu najviše u roku od 60 dana od dana potpisa ugovora o nabavi i isporuci.

## **JAMSTVA**

### **Članak 4.**

Prodavatelj se obvezuje da će se u potpunosti pridržavati svih uvjeta određenih u Dokumentaciji za nadmetanje EBN 36/2012 M, te da će isporučiti robu koja po kvaliteti odgovara važećim propisima i normama koje vrijede u RH za tu vrstu robe.

## **PLAĆANJE**

### **Članak 5.**

Kupac se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun Prodavatelja broj: \_\_\_\_\_, u roku od 30 dana od datuma ispostave računa.

Račun nije valjan ako otpremnica (dostavnica) Prodavatelja nije ovjerena i od strane predstavnika Kupca koji je robu nakon pregleda zaprimio.

Prodavatelj je dužan ispostaviti račun sukladno zakonskim propisima, uz mogućnost dostave poštom ili osobno na protokol Kupca.

## **PREGLED ROBE I REKLAMACIJE**

### **Članak 6.**

Kupac je dužan pregledati kvantitet i kvalitet robe u prisustvu Prodavatelja pri prijemu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a ukoliko se utvrde nedostaci, Prodavatelj je dužan otkloniti reklamaciju u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 8 (osam) dana.

Ako se nakon primitka robe pokaže skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom kod prijama robe, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana kada ga je otkrio, inače gubi pravo na reklamaciju.

Prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku od prijama obavijesti poslati svog predstavnika radi pregleda reklamirane robe, te nakon toga otkloniti reklamaciju u roku od najviše 8 (osam) dana. Ako se u tom roku reklamacija ne otkloni, Kupac može kupiti tu robu od drugog dobavljača, a na teret Prodavatelja.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 7.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor ukoliko druga strana prekrši odredbe Ugovora.

### **Članak 8.**

Kupac imenuje kao odgovornu osobu za praćenje realizacije ovog Ugovora g. Josipa Vrlića, dipl. ing., a Prodavatelj kao odgovornu osobu za realizaciju Ugovora imenuje g. \_\_\_\_\_.

### **Članak 9.**

Sve moguće sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 10.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom, a mogu imati utjecaj na njegovu provedbu, primjenjivat će se Zakon o obveznim odnosima, Opće uzance za promet robom i drugi važeći propisi RH.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjerka od kojih Kupac zadržava 4 (četiri) primjerka, a Prodavatelj 2 (dva) primjerka.

U Splitu \_\_\_\_\_ 2012. god.

Za Prodavatelja:  
Direktor:

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Za Kupca  
Direktor:

\_\_\_\_\_  
dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRILOG C.

## *Nabava VHF cavity filtera i dupleksera*

	<b>Stavka</b>																										
I.	<p>VHF cavity filter</p> <p>Procom BPF 2/1-125, ili sličnih karakteristika</p> <table border="1" data-bbox="284 472 1257 891"> <tr> <td><i>Frekvencijski opseg</i></td> <td><b>140 – 175 MHz</b></td> </tr> <tr> <td><i>Maksimalna ulazna snaga</i></td> <td><b>min. 300 W za 0.5 dB unesenog gubitka min. 125 W za 2.0 dB unesenog gubitka</b></td> </tr> <tr> <td><i>Uneseni gubitak</i></td> <td><b>podesivo od min. 0.4 dB do maks. 2.0 dB</b></td> </tr> <tr> <td><i>Impedancija</i></td> <td><b>50 ohm</b></td> </tr> <tr> <td><i>SWR</i></td> <td><b>maks. 1.5</b></td> </tr> <tr> <td><i>Temperaturni radni opseg</i></td> <td><b>min. od -30°C do maks. +60°C</b></td> </tr> <tr> <td><i>Konektori</i></td> <td><b>N ženski</b></td> </tr> <tr> <td><i>Dimenzije</i></td> <td><b>maks. fi 125 x 600 mm</b></td> </tr> <tr> <td><i>Težina</i></td> <td><b>maks. 2.0 kg</b></td> </tr> <tr> <td><i>Izjava o sukladnosti</i></td> <td><b>da</b></td> </tr> </table>	<i>Frekvencijski opseg</i>	<b>140 – 175 MHz</b>	<i>Maksimalna ulazna snaga</i>	<b>min. 300 W za 0.5 dB unesenog gubitka min. 125 W za 2.0 dB unesenog gubitka</b>	<i>Uneseni gubitak</i>	<b>podesivo od min. 0.4 dB do maks. 2.0 dB</b>	<i>Impedancija</i>	<b>50 ohm</b>	<i>SWR</i>	<b>maks. 1.5</b>	<i>Temperaturni radni opseg</i>	<b>min. od -30°C do maks. +60°C</b>	<i>Konektori</i>	<b>N ženski</b>	<i>Dimenzije</i>	<b>maks. fi 125 x 600 mm</b>	<i>Težina</i>	<b>maks. 2.0 kg</b>	<i>Izjava o sukladnosti</i>	<b>da</b>						
<i>Frekvencijski opseg</i>	<b>140 – 175 MHz</b>																										
<i>Maksimalna ulazna snaga</i>	<b>min. 300 W za 0.5 dB unesenog gubitka min. 125 W za 2.0 dB unesenog gubitka</b>																										
<i>Uneseni gubitak</i>	<b>podesivo od min. 0.4 dB do maks. 2.0 dB</b>																										
<i>Impedancija</i>	<b>50 ohm</b>																										
<i>SWR</i>	<b>maks. 1.5</b>																										
<i>Temperaturni radni opseg</i>	<b>min. od -30°C do maks. +60°C</b>																										
<i>Konektori</i>	<b>N ženski</b>																										
<i>Dimenzije</i>	<b>maks. fi 125 x 600 mm</b>																										
<i>Težina</i>	<b>maks. 2.0 kg</b>																										
<i>Izjava o sukladnosti</i>	<b>da</b>																										
II.	<p>VHF duplekser</p> <p>Procom DPF 2/6H-4/6, ili sličnih karakteristika</p> <table border="1" data-bbox="284 1061 1257 1637"> <tr> <td><i>Frekvencijski opseg</i></td> <td><b>L: 138 – 156 MHz H: 152 – 175 MHz</b></td> </tr> <tr> <td><i>Maksimalna ulazna snaga</i></td> <td><b>min. 50 W</b></td> </tr> <tr> <td><i>Uneseni gubitak (za 4.5 MHz dupleksni razmak)</i></td> <td><b>za jedan kanal: maks. 1.2 dB za više kanala (1.5 MHz BW): maks. 1.4 dB</b></td> </tr> <tr> <td><i>TX suzbijanje šuma na RX frekvenciji</i></td> <td><b>za jedan kanal: min. 80 dB za više kanala (1.5 MHz BW): min 40 dB</b></td> </tr> <tr> <td><i>RX izolacija na TX frekvenciji</i></td> <td><b>za jedan kanal: min. 80 dB za više kanala (1.0 MHz BW): min 40 dB</b></td> </tr> <tr> <td><i>Dupleksni razmak</i></td> <td><b>podesivo od min. 4 MHz do maks. 10 MHz</b></td> </tr> <tr> <td><i>Impedancija</i></td> <td><b>50 ohm</b></td> </tr> <tr> <td><i>SWR</i></td> <td><b>maks. 1.5</b></td> </tr> <tr> <td><i>Temperaturni radni opseg</i></td> <td><b>min. od -30°C do maks. +60°C</b></td> </tr> <tr> <td><i>Konektori</i></td> <td><b>UHF (BNC) ženski</b></td> </tr> <tr> <td><i>Dimenzije (D x Š x V)</i></td> <td><b>maks. 211 x 154 x 33 mm</b></td> </tr> <tr> <td><i>Težina</i></td> <td><b>maks. 1.0 kg</b></td> </tr> <tr> <td><i>Izjava o sukladnosti</i></td> <td><b>da</b></td> </tr> </table>	<i>Frekvencijski opseg</i>	<b>L: 138 – 156 MHz H: 152 – 175 MHz</b>	<i>Maksimalna ulazna snaga</i>	<b>min. 50 W</b>	<i>Uneseni gubitak (za 4.5 MHz dupleksni razmak)</i>	<b>za jedan kanal: maks. 1.2 dB za više kanala (1.5 MHz BW): maks. 1.4 dB</b>	<i>TX suzbijanje šuma na RX frekvenciji</i>	<b>za jedan kanal: min. 80 dB za više kanala (1.5 MHz BW): min 40 dB</b>	<i>RX izolacija na TX frekvenciji</i>	<b>za jedan kanal: min. 80 dB za više kanala (1.0 MHz BW): min 40 dB</b>	<i>Dupleksni razmak</i>	<b>podesivo od min. 4 MHz do maks. 10 MHz</b>	<i>Impedancija</i>	<b>50 ohm</b>	<i>SWR</i>	<b>maks. 1.5</b>	<i>Temperaturni radni opseg</i>	<b>min. od -30°C do maks. +60°C</b>	<i>Konektori</i>	<b>UHF (BNC) ženski</b>	<i>Dimenzije (D x Š x V)</i>	<b>maks. 211 x 154 x 33 mm</b>	<i>Težina</i>	<b>maks. 1.0 kg</b>	<i>Izjava o sukladnosti</i>	<b>da</b>
<i>Frekvencijski opseg</i>	<b>L: 138 – 156 MHz H: 152 – 175 MHz</b>																										
<i>Maksimalna ulazna snaga</i>	<b>min. 50 W</b>																										
<i>Uneseni gubitak (za 4.5 MHz dupleksni razmak)</i>	<b>za jedan kanal: maks. 1.2 dB za više kanala (1.5 MHz BW): maks. 1.4 dB</b>																										
<i>TX suzbijanje šuma na RX frekvenciji</i>	<b>za jedan kanal: min. 80 dB za više kanala (1.5 MHz BW): min 40 dB</b>																										
<i>RX izolacija na TX frekvenciji</i>	<b>za jedan kanal: min. 80 dB za više kanala (1.0 MHz BW): min 40 dB</b>																										
<i>Dupleksni razmak</i>	<b>podesivo od min. 4 MHz do maks. 10 MHz</b>																										
<i>Impedancija</i>	<b>50 ohm</b>																										
<i>SWR</i>	<b>maks. 1.5</b>																										
<i>Temperaturni radni opseg</i>	<b>min. od -30°C do maks. +60°C</b>																										
<i>Konektori</i>	<b>UHF (BNC) ženski</b>																										
<i>Dimenzije (D x Š x V)</i>	<b>maks. 211 x 154 x 33 mm</b>																										
<i>Težina</i>	<b>maks. 1.0 kg</b>																										
<i>Izjava o sukladnosti</i>	<b>da</b>																										

**TROŠKOVNIK*****Nabava VHF cavity filtera i dupleksera******1) VHF cavity filter za VHF Ch16 – stavka I. iz Tehničkih karakteristika******Napomena:***

- VHF cavity filter treba biti tvornički podešen za filtriranje frekvencije od 156.800 MHz

Proizvođač i tip VHF cavity filtera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	8	kn

***2) VHF cavity filter za VHF Ch70 – stavka I. iz Tehničkih karakteristika******Napomena:***

- VHF cavity filter treba biti tvornički podešen za filtriranje frekvencije od 156.525 MHz

Proizvođač i tip VHF cavity filtera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	13	kn

***3) VHF duplekser za VHF Ch04 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika******Napomena:***

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=156.200 MHz , TX= 160.800 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	1	kn

***4) VHF duplekser za VHF Ch07 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika******Napomena:***

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=156.350 MHz , TX= 160.950 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	2	kn

**5) VHF duplekser za VHF Ch21 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika**

*Napomena:*

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=157.050 MHz , TX= 161.650 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	1	kn

**6) VHF duplekser za VHF Ch23 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika**

*Napomena:*

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=157.150 MHz , TX= 161.750 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	1	kn

**7) VHF duplekser za VHF Ch24 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika**

*Napomena:*

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=157.200 MHz , TX= 161.800 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	1	kn

**8) VHF duplekser za VHF Ch28 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika**

*Napomena:*

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=157.400 MHz , TX= 162.000 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	2	kn

**9) VHF duplekser za VHF Ch81 – stavka II. iz Tehničkih karakteristika**

*Napomena:*

- VHF duplekser treba biti tvornički podešen za frekvencije bazne stanice (ne brodske stanice):  
RX=157.075 MHz , TX= 161.675 MHz, D=4,6 MHz

Proizvođač i tip VHF dupleksera	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	1	kn

## REKAPITULACIJA ZA TROŠKOVNIK

**UKUPNO (UK) 1+2+3+4+5+6+7+8+9** **kn**

---

**POPUST (PO)** **kn**

---

**SVEUKUPNO (UK - PO)** **kn**

---

**PDV (25%)** **kn**

---

**UKUPNO s PDV-om** **kn**

---

**slovima**

---

Troškovnik izradio:

Ponuditelj:

Josip Vrlić, dipl.ing.rač.

(potpis i pečat ovlaštenog predstavnika Ponuditelja)

Temeljem članka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) dajem sljedeću

## IZJAVU

Ja, \_\_\_\_\_ (ime i prezime) iz \_\_\_\_\_ izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1., točke 1. Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevarena, računalna prijevarena, prijevarena u gospodarskom poslovanju i prikriivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe \_\_\_\_\_ (tvrtka) sa sjedištem u \_\_\_\_\_ i za pravnu osobu.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/potpis osobe ovlaštene za zastupanje/

Napomena:

- **Potpis osobe ovlaštene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.**