

**PLOVPUT d.o.o. Split**  
**Obala Lazareta 1**  
**HR-21000 Split**

**Broj: 1/2-3855/2012**  
**Datum: 02.10.2012.**

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJE**  
**U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE**  
**SERVERSKE STROJNE OPREME ZA VHF SUSTAV NA ORP-ima**  
**- EBN 41/2012 M**

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.

## **1. OPĆI PODACI**

### **Naručitelj:**

Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,  
telefon: +385 21 390 600, telefaks: +385 21 390 630,  
e-mail: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr)

### **Osoba zadužena za kontakt:**

Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti na telefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr), svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600,

dok je odgovorna osoba za Tehničke karakteristike i Troškovnik predmeta nabave:

gdn. Josip Vrlić, dipl. ing., telefon: 021/490-411.

### **Evidencijski broj nabave:**

EBN 41/2012 M

### **Sukob interesa:**

Gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011) nema.

### **Vrsta postupka javne nabave:**

Otvoreni postupak

### **Procijenjena vrijednost nabave:**

190.000,00 kuna

### **Vrsta ugovora:**

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi točne količine predmeta nabave.

## 2. PODACI O PREDMETU NABAVE:

### Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je serverska strojna oprema za VHF sustav na obalnim radijskim postajama, opisana u Troškovniku (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje – Prilog C) i Tehničkim karakteristikama (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje – Prilog D.).

Oznake iz jedinstvenog rječnika javne nabave su:

CPV: 48820000-2 „Poslužitelji”

CPV: 32420000-3 „Mrežna oprema”

### Grupe ili djelovi predmeta nabave:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe ili dijelove te nije moguć takav način nuđenja opreme.

### Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave:

Prema Troškovniku (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje Prilog - C.) i Tehničkim karakteristikama (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje - Prilog D.).

### Mjesto isporuke robe:

Mjesta isporuke je Glavno skladište Stinice na adresi: Stinice b.b., Split.

### Rok isporuke:

Rok isporuke je najviše 45 dana od dana potpisivanja Ugovora.

## 3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Javni naručitelj obavezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ukoliko ne dostavi slijedeću dokumentaciju:

**3.1. Izjavu** osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta da gospodarskom subjektu niti osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevара, računalna prijevара, prijevара u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela daje osoba ovlaštena za zastupanje za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt, a izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana slanja poziva.

Ponuditelj može dostaviti ovjerenu izjavu, istovjetnu ili sukladnu izjavi iz obrasca Priloga E. Dokumentacije za nadmetanje.

**3.2. Potvrdu porezne uprave** o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta kojom dokazuje ispunjenje plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Izjava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

**3.3.** Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.

## **4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**

### **Pravna i poslovna sposobnost**

**4.1.** Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

### **Tehnička i stručna sposobnost**

**4.2.** Svjedodžba ovlaštene certifikacijske kuće ili tvornički certifikat proizvođača opreme za kvalitetu ponuđenog proizvoda ili cjelokupnog proizvodnog programa (original ili preslik).

**4.3.** Tehnički opis svakog dijela opreme (original ili preslik) dokumentacije proizvođača s traženim tehničkim karakteristikama.

Ponudu Ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u smislu dostave svih navedenih dokaza iz točaka 3. i 4. ove Dokumentacije Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene odbiti.

### **Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja:**

Zajednica ponuditelja je udruženje gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će Naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istog ili različitog strukovnog usmjerenja.

Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ugovor se u slučaju odabira sklapa s nositeljem ponude.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točaka 3. i 4. ove Dokumentacije.

U slučaju zajednice ponuditelja obvezni razlozi isključenja ponuditelja i ostali razlozi isključenja ponuditelja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

### **Sudjelovanje podizvoditelja:**

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor. Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i :

- usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj;

- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluge;
- podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Javni naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor ili da zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje će pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.

## **5. PODACI O PONUDI**

### **Sadržaj i način izrade ponude:**

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redosljedju ove upute. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim tintom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica (redni broj/ukupni broj stranica), uz popunjeni obrazac Ponudbenog lista (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje) ovjeren od strane ovlaštene osobe Ponuditelja.

- ispunjen i ovjeren (potpisan) obrazac ponudbenog lista s ukupnom cijenom ponude (iz Troškovnika) i ostalim osnovnim uvjetima nabave (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje);
- ispunjeni i ovjeren (potpisan) obrazac Troškovnika (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje)
- važeći dokazi o pravnoj, poslovnoj i financijskoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili neovjerenim preslikama (iz Poglavlja 3. i 4.1. ove upute);
- ovjereni prijedlog Ugovora (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
- važeći dokazi o tehničkoj sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama ili neovjerenim preslikama (iz Poglavlja 4.2. i 4.3. ove upute).

Ponuda mora biti uvezana na način da čini cjelinu i na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

### **Način dostave ponude:**

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ».
- na prednjoj strani ili poledini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Naručitelja na adresi: Obala Lazareta 1, Split.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

### **Način određivanja cijene ponude:**

Ponuditelji dostavljaju cijene ponude s cijenama u kunama.

Ukupna cijena ponude piše se brojkama, izražava se za cjelokupni predmet javne nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude te ispravljati računsku pogrešku u troškovniku i obrascu ponudbenog lista.

**Jezik ponude:**

Ponuditelj predaje ponudu pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

**Rok valjanosti ponude:**

U obrascu ponudbenog lista obvezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**6. OSTALE ODREDBE**

**Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda:**

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Naručitelja najkasnije

**do 29.10.2012. godine do 12,00 sati.**

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene. Postupak javnog otvaranja ponuda provest će se na dan 29.10.2012. godine s početkom u 12,00 sati, u Vijećnici Plovputa (2. kat zgrade Direkcije Plovputa), Obala Lazareta 1, Split.

**Dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje i ostalih uputa:**

Na pravodobno dostavljene zahtjeve gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim za dokumentaciju za nadmetanje ovog postupka javne nabave, Naručitelj će iste staviti na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva, a najkasnije 4 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

**Rok za donošenje odluke o odabiru:**

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom. Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 101. Zakona o javnoj nabavi.

**Kriterij za odabir ponude:**

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s privicima (čl. 82. Zakona o javnoj nabavi).

**Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Naručitelj se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun Prodavatelja, po ispostavljenim računima u roku od 30 dana od datuma isporuke robe. Račun nije valjan ako otpremnica (dostavnica) Prodavatelja nije ovjerena i od strane predstavnika Kupca koji je robu nakon pregleda zaprimio. Prodavatelj je dužan ispostaviti račun sukladno zakonskim propisima, uz mogućnost dostave poštom ili osobno na protokol Kupca.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a jedan primjerak obvezno se predaje i naručitelju u pisanom obliku, izravno ili na drugi dokaziv način, u roku od 5 dana od početka svake od faza postupka nabave (Članak 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi):

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

**Troškovi ponuditelja:**

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing.

**Prilozi:**

- Prilog A. – Obrazac ponudbenog lista,
- Prilog B. – Prijedlog Ugovora,
- Prilog C. – Troškovnik
- Prilog D. – Tehničke karakteristike
- Prilog E. – Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. ZJN

## OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (Prilog A.)

\_\_\_\_\_  
naziv ponuditelja

\_\_\_\_\_  
adresa ponuditelja

\_\_\_\_\_  
OIB Ponuditelja

\_\_\_\_\_  
telefon/telefaks Ponuditelja

\_\_\_\_\_  
žiro-račun Ponuditelja

\_\_\_\_\_  
e-mail Ponuditelja

\_\_\_\_\_da / ne\_\_\_\_\_

Ponuditelj je/nije u sustavu PDV-a (zaokružiti)

PLOVPUT d.o.o. SPLIT  
OIB: 14480721492  
Obala Lazareta 1.  
HR-21000 SPLIT

Napomena: ukoliko se radi o zajednici ponuditelja dodaje se pisani dodatak ovom Ponudbenom listu koji sadrži podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, i to za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

**PONUDA br.** \_\_\_\_\_

Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo nabavu i isporuku Serverske strojne opreme za VHF sustav na obalnim radijskim postajama - EBN 41/2012 M.

u kunama

Ukupno Serverska strojna oprema za VHF sustav	
PDV	
UKUPNO s PDV-om (Ukupna cijena ponude)	

### OSNOVNI UVJETI NABAVE:

- Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su prijedlogu Ugovora (plaćanje u roku od 30 dana od datuma isporuke robe);
- Valjanost (opcija) ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda;
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora: \_\_\_\_\_;  
tel: \_\_\_\_\_; faks: \_\_\_\_\_
- Rok isporuke opreme: najviše 45 dana od dana potpisivanja Ugovora

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_

ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA:

(\_\_\_\_\_)

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po direktoru Darku Meštroviću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Kupac) s jedne strane

i

\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_,  
zastupan po direktoru \_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu:  
Prodavatelj) s druge strane

zaključuju slijedeći

**UGOVOR O NABAVI I ISPORUCI  
SERVERSKE STROJNE OPREME ZA VHF SUSTAV NA ORP-ima  
Broj: \_\_\_\_\_**

**PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabava i isporuka serverske strojne opreme za VHF sustav na obalnim radijskim postajama, na temelju prihvaćene ponude Prodavatelja br. \_\_\_\_\_, koja je sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, u postupku javne nabave EBN 41/2012 M, prema Godišnjem planu poslovanja Plovputa za 2012. godinu (T. 1.7.2.1., St. 71., Toč. 1.).

**CIJENA**

**Članak 2.**

Ugovorne strane utvrđuju da, sukladno prihvaćenoj Ponudi Prodavatelja iz čl. 1. ovog Ugovora, ukupna cijena nabave iznosi:

\_\_\_\_\_ kn  
(slovima: \_\_\_\_\_)

na što se zaračunava PDV u iznosu od \_\_\_\_\_ kn, pa je ugovoreni iznos

\_\_\_\_\_ kn  
(slovima: \_\_\_\_\_)

a temeljena je na ponuđenim jediničnim cijenama iz Troškovnika i ukupne cijene iz Ponudbenog obrasca, na paritetu FCO. Glavno skladište Plovputa, na adresi: Stinice b.b., Split.

Jedinične cijene iz Troškovnika kao i ukupna cijena iz Ponudbenog obrasca nepromjenjive su za vrijeme trajanja ugovora.



## **ROK ISPORUKE**

### **Članak 3.**

Serverska strojna oprema za VHF sustav koja je predmet ovog Ugovora isporučit će se Kupcu najviše u roku od 45 dana od dana potpisa ugovora o nabavi i isporuci.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Članak 4.**

Ako Prodavatelj kasni s isporukom opreme iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 2. ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja.

Ukupni iznos kazne za kašnjenje je najviše do 5% (pet posto) od ukupnog iznosa iz članka 2. ovog Ugovora.

## **JAMSTVA**

### **Članak 5.**

Prodavatelj se obvezuje da će se u potpunosti pridržavati svih uvjeta određenih u Dokumentaciji za nadmetanje EBN 41/2012 M, te da će isporučiti robu koja po kvaliteti odgovara važećim propisima i normama koje vrijede u RH za tu vrstu robe.

## **PLAĆANJE**

### **Članak 6.**

Kupac se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun Prodavatelja broj: \_\_\_\_\_, u roku od 30 dana od datuma ispostave računa.

Račun nije valjan ako otpremnica (dostavnica) Prodavatelja nije ovjerena i od strane predstavnika Kupca koji je robu nakon pregleda zaprimio.

Prodavatelj je dužan ispostaviti račun sukladno zakonskim propisima, uz mogućnost dostave poštom ili osobno na protokol Kupca.

## **PREGLED ROBE I REKLAMACIJE**

### **Članak 7.**

Kupac je dužan pregledati kvantitet i kvalitet robe u prisustvu Prodavatelja pri prijemu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a ukoliko se utvrde nedostaci, Prodavatelj je dužan otkloniti reklamaciju u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 8 (osam) dana.

Ako se nakon primitka robe pokaže skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom kod prijama robe, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana kada ga je otkrio, inače gubi pravo na reklamaciju.

Prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku od prijama obavijesti poslati svog predstavnika radi pregleda reklamirane robe, te nakon toga otkloniti reklamaciju u roku od najviše 8 (osam) dana. Ako se u tom roku reklamacija ne otkloni, Kupac može kupiti tu robu od drugog dobavljača, a na teret Prodavatelja.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 8.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor ukoliko druga strana prekrši odredbe Ugovora.

Članak 9.

Kupac imenuje kao odgovornu osobu za praćenje realizacije ovog Ugovora g. Josipa Vrlića, dipl. ing., a Prodavatelj kao odgovornu osobu za realizaciju Ugovora imenuje g.

\_\_\_\_\_.

Članak 10.

Sve moguće sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 11.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom, a mogu imati utjecaj na njegovu provedbu, primjenjivat će se Zakon o obveznim odnosima, Opće uzance za promet robom i drugi važeći propisi RH.

Članak 12.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjerka od kojih Kupac zadržava 4 (četiri) primjerka, a Prodavatelj 2 (dva) primjerka.

U Splitu \_\_\_\_\_ 2012. god.

Za Prodavatelja:  
Direktor:

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Za Kupca  
Direktor:

\_\_\_\_\_  
Darko Meštrović, dipl. ing.

**PRILOG C.****TROŠKOVNIK***Nabava serverske strojne opreme za VHF sustav na obalnim radijskim postajama***1) Poslužiteljsko računalo**

Proizvođač i tip poslužiteljskog računala	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	6	kn

**2) Preklopnik**

Proizvođač i tip preklopnika	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	2	kn

**3) Ormar 42U**

Proizvođač i tip ormara 42U	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	2	kn

**4) Ormar 36U**

Proizvođač i tip ormara 36U	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Br. kom.	Ukupna cijena (bez PDV-a)
	kn	1	kn

## REKAPITULACIJA ZA TROŠKOVNIK

**UKUPNO (UK) 1+2+3+4**

**kn**

---

**SVEUKUPNO (UK - PO)**

**kn**

---

**PDV (25%)**

**kn**

---

**UKUPNO s PDV-om**

**kn**

---

Troškovnik izradio:

Ponuditelj:

Josip Vrlić, dipl.ing.rač.

(potpis ovlaštenog predstavnika Ponuditelja)

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

## Nabava serverske strojne opreme za VHF sustav na obalnim radijskim postajama

	Stavka	Količina
1.	Poslužiteljsko računalo	6 komada
	<i>Operativni sustav</i>	Windows Server 2008 R2 Standard (za 5 klijenata)
	<i>Procesor</i>	Intel Xeon četverojezgreni E5-2603, 1.80 GHz, cache 1x10 MB
	<i>Broj procesora</i>	1 ili 2
	<i>Matična ploča</i>	Intel C600 chipset, 1600 MHz FSB
	<i>RAM</i>	8 GB DDR3 12800R-11 (2 x 4GB), Advanced ECC Fully Buffered DIMM
	<i>Slobodni memorijski slotovi</i>	Minimalno 22
	<i>HDD hot-plug</i>	1 x 500 GB, SATA, LFF, 3.5", 7200 rpm
	<i>Ukupan brojHDD hot-plug mjesta</i>	4
	<i>RAID kontroler</i>	Integrirani, 6 konekcija SATA, RAID 0, 1, 0+1
	<i>Slotovi za proširenje</i>	Minimalno 2 x PCI-e 3.0
	<i>Optička jedinica</i>	Ne
	<i>Priključci</i>	Minimalno 1 x serijski, 7 x USB, 1 x tipkovnica, 1 x miš, 2 x VGA, 2 x RJ45 za mrežne priključke, 1 x RJ45 za udaljeni monitor
	<i>Udaljeni nadzor poslužitelja</i>	Funkcionalnosti udaljenog paljenja i gašenja poslužitelja, Integriran sustav za kontrolu i nadzor potrošnje poslužitelja, Integriran sustav nadzora poslužitelja bez potrebe za agentom u operativnom sustavu poslužitelja, Integriran sustav za instalaciju pogonskih programa i operativnog sustava na poslužitelj, Opcionalna integracija sa sustavima za autentifikaciju (Directory services), Pristup kroz dedicerano sučelje ili kroz mrežno sučelje, Sustav neovisan o statusu poslužitelja i/ili operativnog sustava, Opcionalna funkcionalnost udaljene grafičke konzole, Opcionalna funkcionalnost udaljene dostave softvera putem virtualnog medija i virtualnog direktorija, Tekst konzola i web konzola/desktop/virtual KVM, Pristup je kroz Industry Standard 128-bit Secure Sockets Layer (SSL) i Secure Shell security (SSH), Automatska IP konfiguracija via DHCP/DNS/WINS, Opcionalna regulacija potrošnje poslužitelja
	<i>Napajanje</i>	220V/50Hz, redundantno, minimalno 500W
	<i>Ventilacija</i>	Minimalno 5x redundantnih non hot-plug ventilatora
	<i>Kućište</i>	Rack kućište visine 1U, svim komponentama poslužitelja mora se moći pristupiti bez alata radi lakšeg održavanja sistema i izmjene komponenti
	<i>Sigurnosni sustav</i>	Zaporka kod uključivanja, administratorska zaporka, kontrola konfiguracije diskovnog polja
	<i>RoHS usklađenost</i>	Restrikcija uporabe opasnih materijala prema direktivi 2002/95/EC
	<i>Software za ndzor poslužitelja</i>	Unificirani programski alat za udaljeni nadzor i upravljanje (preko LAN-a) ponuđenih poslužitelja, pregledavanje i prikupljanje podataka o konfiguraciji poslužitelja, inventura sklopovlja, prikupljanje upozorenja i dojava o ispadima poslužitelja, software je unificiran za sve poslužitelje/storage uređaje istog proizvođača te može nadzirati i poslužitelje drugih proizvođača; korišteni protokoli: SNMP, WBEM, WMI, SMI-S, DMI
	<i>Implementacija i održavanje instalacije</i>	WEB lokacija i alati za dojavu i distribuciju nadogradnji (BIOS, ROM, driveri,...)
	<i>Certifikat</i>	CE
	<i>Jamstveni rok</i>	Minimalno 3 godine, odziv slijedeći radni dan

2.	<p><b>Preklopnik</b></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Broj Ethernet portova po preklopniku</i></td> <td><b>Minimalno 48</b></td> </tr> <tr> <td><i>Podržani tipovi portova</i></td> <td><b>Minimalno 4x 10/100/1000 Mb/s, Minimalno 4x 10/100/1000 Mb/s ili 4x mini-GBIC optička slota (dual personality)</b></td> </tr> <tr> <td><i>Podržani tipovi medija</i></td> <td><b>10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH</b></td> </tr> <tr> <td><i>Podržani protokoli</i></td> <td><b>IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 3376 IGMPv3, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2(history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 3176 sFlow, SNMPv1/v2c/v3, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, Secure Sockets Layer (SSL), SSHv2 Secure Shell</b></td> </tr> <tr> <td><i>Portovi za upravljanje i konfiguriranje</i></td> <td><b>1x RJ-45 serijski konzolni port</b></td> </tr> <tr> <td><i>Programski paketi za upravljanje i konfiguriranje</i></td> <td><b>Out-of-band management (kroz konzolni port), CLI, Web pristup, kroz management software proizvođača</b></td> </tr> <tr> <td><i>Performanse</i></td> <td><b>96 Gb/s kapacitet usmjeravanja i preklapanja, Propusnost do 71,4 milijuna paketa po sekundi, 64 Mb DDR SDRAM, 16 Mb Flash Memory, DO 8000 MAC adresa, MTU do 9220 bytea (jumbo paket)</b></td> </tr> <tr> <td><i>Certifikat</i></td> <td><b>CE</b></td> </tr> <tr> <td><i>Jamstveni rok</i></td> <td><b>Doživotno jamstvo na uređaj za prvog vlasnika uređaja, jamstvo prestaje vrijediti po promjeni vlasnika uređaja</b></td> </tr> </table>	<i>Broj Ethernet portova po preklopniku</i>	<b>Minimalno 48</b>	<i>Podržani tipovi portova</i>	<b>Minimalno 4x 10/100/1000 Mb/s, Minimalno 4x 10/100/1000 Mb/s ili 4x mini-GBIC optička slota (dual personality)</b>	<i>Podržani tipovi medija</i>	<b>10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH</b>	<i>Podržani protokoli</i>	<b>IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 3376 IGMPv3, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2(history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 3176 sFlow, SNMPv1/v2c/v3, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, Secure Sockets Layer (SSL), SSHv2 Secure Shell</b>	<i>Portovi za upravljanje i konfiguriranje</i>	<b>1x RJ-45 serijski konzolni port</b>	<i>Programski paketi za upravljanje i konfiguriranje</i>	<b>Out-of-band management (kroz konzolni port), CLI, Web pristup, kroz management software proizvođača</b>	<i>Performanse</i>	<b>96 Gb/s kapacitet usmjeravanja i preklapanja, Propusnost do 71,4 milijuna paketa po sekundi, 64 Mb DDR SDRAM, 16 Mb Flash Memory, DO 8000 MAC adresa, MTU do 9220 bytea (jumbo paket)</b>	<i>Certifikat</i>	<b>CE</b>	<i>Jamstveni rok</i>	<b>Doživotno jamstvo na uređaj za prvog vlasnika uređaja, jamstvo prestaje vrijediti po promjeni vlasnika uređaja</b>	2 komada
<i>Broj Ethernet portova po preklopniku</i>	<b>Minimalno 48</b>																			
<i>Podržani tipovi portova</i>	<b>Minimalno 4x 10/100/1000 Mb/s, Minimalno 4x 10/100/1000 Mb/s ili 4x mini-GBIC optička slota (dual personality)</b>																			
<i>Podržani tipovi medija</i>	<b>10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH</b>																			
<i>Podržani protokoli</i>	<b>IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 3376 IGMPv3, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2(history), 3 (alarm) and 9 (events), RFC 3176 sFlow, SNMPv1/v2c/v3, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, Secure Sockets Layer (SSL), SSHv2 Secure Shell</b>																			
<i>Portovi za upravljanje i konfiguriranje</i>	<b>1x RJ-45 serijski konzolni port</b>																			
<i>Programski paketi za upravljanje i konfiguriranje</i>	<b>Out-of-band management (kroz konzolni port), CLI, Web pristup, kroz management software proizvođača</b>																			
<i>Performanse</i>	<b>96 Gb/s kapacitet usmjeravanja i preklapanja, Propusnost do 71,4 milijuna paketa po sekundi, 64 Mb DDR SDRAM, 16 Mb Flash Memory, DO 8000 MAC adresa, MTU do 9220 bytea (jumbo paket)</b>																			
<i>Certifikat</i>	<b>CE</b>																			
<i>Jamstveni rok</i>	<b>Doživotno jamstvo na uređaj za prvog vlasnika uređaja, jamstvo prestaje vrijediti po promjeni vlasnika uređaja</b>																			
3.	<p><b>Ormar 42U</b></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Proizvođač</i></td> <td><b>Originalni od proizvođača poslužitelja iz stavke 1.</b></td> </tr> <tr> <td><i>Karakteristike</i></td> <td><b>Serverski ormar, visine 42U sa bočnim stranicama, te prednjim i stražnjim vratima, dubina ormara 1075 mm</b></td> </tr> <tr> <td><i>Tipkovnica, miš, video</i></td> <td><b>KVM switch 4-portni USB sa kompletom od 4 KVM USB adaptera, USB standardna tipkovnica, Zaslon TFT LCD 17", Standard 5:4, 0,264 mm, 250cd/m2, 1000:1, kut vidljivosti min. H160°/V160°, 1280x1024 @ 60 Hz, 1x 15-pin D-sub VGA</b></td> </tr> <tr> <td><i>Uzemljenje ormara:</i></td> <td><b>Kit za uzemljenje ormara</b></td> </tr> <tr> <td><i>Stabilizacija ormara</i></td> <td><b>Ne</b></td> </tr> <tr> <td><i>Dodatne opcije</i></td> <td><b>1x klizna polica na izvlačenje, 2x fiksna polica, ventilator kit za ugradnju u strop ormara</b></td> </tr> <tr> <td><i>Napajanje</i></td> <td><b>1x 16A PDU sa 14x C13 priključaka, namijenjen spajanju ostale opreme u ormar</b></td> </tr> </table>	<i>Proizvođač</i>	<b>Originalni od proizvođača poslužitelja iz stavke 1.</b>	<i>Karakteristike</i>	<b>Serverski ormar, visine 42U sa bočnim stranicama, te prednjim i stražnjim vratima, dubina ormara 1075 mm</b>	<i>Tipkovnica, miš, video</i>	<b>KVM switch 4-portni USB sa kompletom od 4 KVM USB adaptera, USB standardna tipkovnica, Zaslon TFT LCD 17", Standard 5:4, 0,264 mm, 250cd/m2, 1000:1, kut vidljivosti min. H160°/V160°, 1280x1024 @ 60 Hz, 1x 15-pin D-sub VGA</b>	<i>Uzemljenje ormara:</i>	<b>Kit za uzemljenje ormara</b>	<i>Stabilizacija ormara</i>	<b>Ne</b>	<i>Dodatne opcije</i>	<b>1x klizna polica na izvlačenje, 2x fiksna polica, ventilator kit za ugradnju u strop ormara</b>	<i>Napajanje</i>	<b>1x 16A PDU sa 14x C13 priključaka, namijenjen spajanju ostale opreme u ormar</b>	2 komada				
<i>Proizvođač</i>	<b>Originalni od proizvođača poslužitelja iz stavke 1.</b>																			
<i>Karakteristike</i>	<b>Serverski ormar, visine 42U sa bočnim stranicama, te prednjim i stražnjim vratima, dubina ormara 1075 mm</b>																			
<i>Tipkovnica, miš, video</i>	<b>KVM switch 4-portni USB sa kompletom od 4 KVM USB adaptera, USB standardna tipkovnica, Zaslon TFT LCD 17", Standard 5:4, 0,264 mm, 250cd/m2, 1000:1, kut vidljivosti min. H160°/V160°, 1280x1024 @ 60 Hz, 1x 15-pin D-sub VGA</b>																			
<i>Uzemljenje ormara:</i>	<b>Kit za uzemljenje ormara</b>																			
<i>Stabilizacija ormara</i>	<b>Ne</b>																			
<i>Dodatne opcije</i>	<b>1x klizna polica na izvlačenje, 2x fiksna polica, ventilator kit za ugradnju u strop ormara</b>																			
<i>Napajanje</i>	<b>1x 16A PDU sa 14x C13 priključaka, namijenjen spajanju ostale opreme u ormar</b>																			
4.	<p><b>Ormar 36U</b></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Proizvođač</i></td> <td><b>Originalni od proizvođača poslužitelja iz stavke 1.</b></td> </tr> <tr> <td><i>Karakteristike</i></td> <td><b>Serverski ormar, visine 36U sa bočnim stranicama, te prednjim i stražnjim vratima, dubina ormara 1075 mm</b></td> </tr> <tr> <td><i>Tipkovnica, miš, video</i></td> <td><b>KVM switch 4-portni USB sa kompletom od 4 KVM USB adaptera, USB standardna tipkovnica, Zaslon TFT LCD 17", Standard 5:4, 0,264 mm, 250cd/m2, 1000:1, kut vidljivosti min. H160°/V160°, 1280x1024 @ 60 Hz, 1x 15-pin D-sub VGA</b></td> </tr> <tr> <td><i>Uzemljenje ormara:</i></td> <td><b>Kit za uzemljenje ormara</b></td> </tr> <tr> <td><i>Stabilizacija ormara</i></td> <td><b>Ne</b></td> </tr> <tr> <td><i>Dodatne opcije</i></td> <td><b>1x klizna polica na izvlačenje, 2x fiksna polica, ventilator kit za ugradnju u strop ormara</b></td> </tr> <tr> <td><i>Napajanje</i></td> <td><b>1x 16A PDU sa 14x C13 priključaka, namijenjen spajanju ostale opreme u ormar</b></td> </tr> </table>	<i>Proizvođač</i>	<b>Originalni od proizvođača poslužitelja iz stavke 1.</b>	<i>Karakteristike</i>	<b>Serverski ormar, visine 36U sa bočnim stranicama, te prednjim i stražnjim vratima, dubina ormara 1075 mm</b>	<i>Tipkovnica, miš, video</i>	<b>KVM switch 4-portni USB sa kompletom od 4 KVM USB adaptera, USB standardna tipkovnica, Zaslon TFT LCD 17", Standard 5:4, 0,264 mm, 250cd/m2, 1000:1, kut vidljivosti min. H160°/V160°, 1280x1024 @ 60 Hz, 1x 15-pin D-sub VGA</b>	<i>Uzemljenje ormara:</i>	<b>Kit za uzemljenje ormara</b>	<i>Stabilizacija ormara</i>	<b>Ne</b>	<i>Dodatne opcije</i>	<b>1x klizna polica na izvlačenje, 2x fiksna polica, ventilator kit za ugradnju u strop ormara</b>	<i>Napajanje</i>	<b>1x 16A PDU sa 14x C13 priključaka, namijenjen spajanju ostale opreme u ormar</b>	1 komad				
<i>Proizvođač</i>	<b>Originalni od proizvođača poslužitelja iz stavke 1.</b>																			
<i>Karakteristike</i>	<b>Serverski ormar, visine 36U sa bočnim stranicama, te prednjim i stražnjim vratima, dubina ormara 1075 mm</b>																			
<i>Tipkovnica, miš, video</i>	<b>KVM switch 4-portni USB sa kompletom od 4 KVM USB adaptera, USB standardna tipkovnica, Zaslon TFT LCD 17", Standard 5:4, 0,264 mm, 250cd/m2, 1000:1, kut vidljivosti min. H160°/V160°, 1280x1024 @ 60 Hz, 1x 15-pin D-sub VGA</b>																			
<i>Uzemljenje ormara:</i>	<b>Kit za uzemljenje ormara</b>																			
<i>Stabilizacija ormara</i>	<b>Ne</b>																			
<i>Dodatne opcije</i>	<b>1x klizna polica na izvlačenje, 2x fiksna polica, ventilator kit za ugradnju u strop ormara</b>																			
<i>Napajanje</i>	<b>1x 16A PDU sa 14x C13 priključaka, namijenjen spajanju ostale opreme u ormar</b>																			

Temeljem članka 67. stavak 3.a, u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) dajem sljedeću

## IZJAVU

Ja, \_\_\_\_\_ (ime i prezime) iz \_\_\_\_\_ izjavljujem da ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavak 1., točke 1. Zakon o javnoj nabavi, odnosno da protiv mene osobno kao ni protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikriivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe \_\_\_\_\_ (tvrtka) sa sjedištem u \_\_\_\_\_ i za pravnu osobu.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/potpis osobe ovlaštene za zastupanje/

Napomena:

- **Potpis osobe ovlaštene za zastupanje mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.**