

**PLOVPUT d.o.o.**

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Obala Lazareta 1, 21 000 SPLIT – HR, tel: + 385 (0)21 390 600, faks: + 385 (0)21 390 630, e-mail: plovput@plovput.hr, web: www.plovput.hr

Uprava: tel: + 385 (0)21 390 601, faks: + 385 (0)21 390 690

Sektor sigurnosti plovidbe: tel: + 385 (0)21 490 707, faks: + 385 (0)21 490 712, e-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza: tel: + 385 (0)21 490 415, faks: + 385 (0)21 490 413, e-mail: održavanje@plovput.hr

GRUPA 2.

Predmet: Nabava 10 kom. tijela plutača Ø baznog dijela ~ 1,2 m, fokusna visina svjetla iznad mora ~ 1,4m, za potrebe označavanja istočnog prilaza luci Trogir i označavanja akvatorija gradilišta slijedećih tehničkih i nautičkih karakteristika:

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA			
<i>Kao plutača tip Mobilis Module 1200 (ili „jednakovrijedan proizvod“)</i>			
Red. br.	Tehničke karakteristike	TRAŽENO	PONUĐENO <i>kao „jednako vrijedan proizvod“</i>
	KONSTRUKCIJA:		
1.	Unutarnja središnja čelična konstrukcija plutače:	Izrađena od čelika, s 2 pojedinačne uške za podizanje plutače od nehrđajućeg čelika, vruće pocinčana radi zaštite od morske korozije i sunca.	
2.	Plutajući dio od rotaciono lijevanog i UV stabiliziranog polietilena:	Sastoji se od 2 odvojena plutajuća dijela, hermetički zatvorena i vodootporna. Unutrašnjost plutajućih dijelova mora biti prazna bez pjene kako bi se mogla 100% reciklirati. Kada se polovice montiraju oko središnje čelične konstrukcije stvaraju tijelo promjera 1,2 m, Debljina stijenke mora biti min. 15 mm. Plutajući dijelovi moraju biti lako zamjenjivi u slučaju oštećenja i obojani sukladno značaju plutače.	
3.	Nadgrađe od rotaciono lijevanog i UV stabiliziranog polietilena:	Unutrašnjost mora biti prazna bez PE pjene, za plutaču značaja lateralni - desna strana mora biti konusnog oblika na vrhu, a za plutaču lateralni lijeva strana vrh mora biti cilindričnog oblika. Radar reflektor mora biti intergiriran na vrhu plutače s provrtima za montažu svjetla.	
4.	Ukupna dužina plutače:	od 2100mm do 2700 mm	
5.	Promjer plutajućeg dijela:	1200 mm	
6.	Visina plutajućeg dijela:	670 mm	
7.	Fokusna visina svjetla plutače iznad mora bez sidrene linije:	Min. 1400 mm	
8.	Gaz plutače bez sidrene linije:	od 630 mm to 660 mm	
9.	Ukupna težina plutače	od 800 kg to 950 kg	
11.	Rezerva istisnine:	0,195 m ³	
12.	Broj uški za spajanje sidrenine:	1	
13.	Broj uški za dizanje plutače:	2	

14.	Radar reflektor (pasivni):	Na vrhu plutače aluminijski znak sukladno značaju plutače od Al legure s provrtima za montažu svjetla	
-----	----------------------------	---	--

	NAUTIČKE KARAKTERISTIKE PLUTAČE ZNAČAJA LATERALNA - DESNA STRANA. . 4 kom.		
1.	Značaj plutače: Lateralni -desna strana (sukladno propisima IALA)		
3.	Boja tijela plutače: zelena (sukladno propisima IALA)		

	NAUTIČKE KARAKTERISTIKE PLUTAČE ZNAČAJA LATERALNA - LIJEVA STRANA. . 4 kom.		
1.	Značaj plutače: lateralni - lijeva strana (sukladno propisima IALA)		
2.	Boja tijela plutače: crvena (sukladno propisima IALA)		

	NAUTIČKE KARAKTERISTIKE PLUTAČE „POSEBNOG“ ZNAČAJA..... 2 kom.		
1.	Značaj plutače: poseban značaj (sukladno propisima IALA)		
2.	Boja tijela plutače: žuta		
3.	Znak na vrhu: znak X žute boje		

Teh.specifikacija je sastavni dio *Troškovnika*.

Napomena: ukoliko Ponuditelj nudi drugi tip plutače u tablici *Tehničke specifikacije* treba popuniti stupac *Ponuđeno kao „jednako vrijedan proizvod“*.

Ovjera odg.osobe *Ponuditelja*:

.....
M.P.

GRUPA 2.

1. TROŠKOVNIK

Red. Br.	Opis	Jed. mjera	Količina	Cijena (kn)
1.	Tijelo plutače Ø baznog dijela ~ 1,2 m, fokusna visina svjetla iznad mora ~ 1,4m sukladno Tehničkom opisu, značaja „lateralni - desna strana“, isporuka, fco Split, glavno skladište Plovputa	kom.	4	
2.	Tijelo plutače Ø baznog dijela ~ 1,2 m, fokusna visina svjetla iznad mora ~ 1,4m sukladno Tehničkom opisu, značaja „lateralni - lijeva strana“, isporuka, fco Split, glavno skladište Plovputa	kom.	4	
3.	Tijelo plutače Ø baznog dijela ~ 1,2 m, fokusna visina svjetla iznad mora ~ 1,4m sukladno Tehničkom opisu, značaja „posebnog“, isporuka, fco Split, glavno skladište Plovputa	kom.	2	
UKUPNO (bez PDV-a):				
PDV:				
SVEUKUPNO (ukupna cijena ponude s PDV-om):				

Slovima:.....

Rok isporuke: _____ dana.

Jamstveni rok: _____ mjeseci.

Napomene:

- Ponuditelj je obvezan upisati:

- rok isporuke tijela plutača ne smije biti duži od 45 dana od dana potpisivanja ugovora,
- jamstveni rok za isporučena tijela plutača ne smije biti kraći od 60 mjeseci,

Potpis, ime i prezime, pečat ponuditelja:

(.....)

M.P.

Troškovnik izradio:
Ivica Petrović