



PLOVPUT d.o.o.

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovih putova i radijske službe

Obala Lazareta 1, 21 000 SPLIT – HR, tel: + 385 (0)21 390 600, faks: + 385 (0)21 390 630, e-mail: plovput@plovput.hr, web: www.plovput.hr

Uprava: tel: + 385 (0)21 390 601, faks: + 385 (0)21 390 690

Sektor sigurnosti plovidbe: tel: + 385 (0)21 490 707, faks: + 385 (0)21 490 712, e-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza: tel: + 385 (0)21 490 415, faks: + 385 (0)21 490 413, e-mail: odrzavanje@plovput.hr

**Stručno povjerenstvo Naručitelja
u postupku javne nabave**

Broj:1/2-888/3/2021/SV

Split, 13. srpnja 2021. godine

- DIREKTORU -

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. **Naziv i sjedište naručitelja:** PLOVPUT d.o.o.
Obala Lazareta 1, HR-21000 Split
OIB: 14480721492
2. **Predmet nabave:** Nabava i implementacija AIS AtoN sustava
Oznaka CPV: 32573000
3. **Procijenjena vrijednost nabave:** 2.150.000,00 kuna (bez PDV-a)
4. **Vrsta postupka javne nabave:** Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
5. **Evidencijski broj nabave:** 04/2021 V
6. **Broj poziva na nadmetanje:** 2021/S 0F2-0015312
od 22. travnja 2021. godine
(iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina)
7. **Datum početka pregleda i ocjene ponude :** 11. lipnja 2021.godine
8. **Naziv i sjedište ponuditelja koji je dostavio ponudu, sukladno redoslijedu zaprimanja ponuda:**
 1. Zajednica ponuditelja
MICRO-LINK d.o.o.; Jaruščica 9a, 10000 Zagreb
RGO komunikacije d.o.o., Kuzminečka 53, 10000 Zagreb
 2. KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb
9. **Analitički prikaz traženog i dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude**

TRAŽENO JAMSTVO IZ DOKUMENTACIJE O NABAVI	Zajednica ponuditelja MICRO-LINK d.o.o. RGO komunikacije d.o.o.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d.
Garancija banke ili novčani polog u visini 60.000,00 kn	DA	DA

Utvrđeno je da su ponuditelji dostavili jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa točkom 7.7.1. Dokumentacije o nabavi.

10. Analitički prikaz traženih kriterija

Dostavljeni dokazi iz ESPD obrasca OBVEZNI RAZLOZI ZA ISKLUČENJE	Zajednica ponuditelja MICRO-LINK d.o.o. RGO komunikacije d.o.o.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d.
ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane sa kaznenim presudama)	DA	DA
ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane sa plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje)	DA	DA
Zadovoljava	DA	DA

Pregledom dostavljenih podataka navedenih u ESPD obrascu u pristigloj ponudi utvrđeno je da ponuditelj nije ni u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili mogu isključiti iz postupka javne nabave odnosno da ne postoji osnova za isključenje.

11. Valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

Dostavljeni dokazi iz ESPD obrasca KRITERIJ ZA ODABIR	Zajednica ponuditelja MICRO-LINK d.o.o. RGO komunikacije d.o.o.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d.
ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka1)	DA	DA
ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje ESPD) (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost.	DA	DA
Zadovoljava	DA	DA

Pregledom dostavljenih podataka navedenih u ESPD obrascu u pristigloj ponudi utvrđeno je da je ponuda sukladna zahtjevu iz Dokumentacije o nabavi.

12. Analiza ponude vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija

Tehnička analiza dostavljenih dokaza i tehničkih specifikacija sukladno članku 197. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi „Narodne Novine“ br. 120/16. godine napravljena je od strane predstavnika stručne službe naručitelja za izradu troškovnika i stručni pregled ponuda, a u koji je utvrdio da ponuda ponuditelja

Zajednica ponuditelja
MICRO-LINK d.o.o.; RGO komunikacije d.o.o.
zadovoljava tražene tehničke zahtjeve Naručitelja.

Ponuda ponuditelja KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ne zadovoljava tehnički uvjet specifikacije opreme iz dokumenta : *Izvedbeno tehničko rješenje* (poglavlje 3. Specifikacija hardvera, stranica 97), a koje se odnosi na AIS obalnu stanicu.

Bazna stanica između ostalog treba zadovoljiti uvjet: maksimalna visina 1U. U dostavljenoj ponudi dostavljena je specifikacija bazne stanice SAAB R60 gdje je visina uređaja 2U što ne zadovoljava traženo.

Provjera tehničkih dokaza i kriterija odabira najpovoljnije ponude obavljena je 16. lipnja 2021. godine.

13. Podatak o pojašnjenju, upotpunjavanju informacija ili dokumentacije i podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudi ako ih je bilo:

Naručitelj je pozvao ponuditelja: Zajednica ponuditelja MICRO-LINK d.o.o.; RGO komunikacije d.o.o., da sukladno članku 293. Zakona o javnoj nabavi NN 120/2016 dostavi ažurirane popratne dokumente (prilog Zapisnika).

Ponuditelj je u zadanom roku dostavio tražene dokumente (prilog Zapisnika).

14. Analiza valjanosti ponuda prema kriteriju za odabir ponude

PRIKAZ VALJANOSTI PONUDE PREMA OBNIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI	Zajednica ponuditelja MICRO-LINK d.o.o. RGO komunikacije d.o.o.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d.
Cjelovita	DA	DA
Popunjen ponudbeni list sukladno obrascu EOJN	DA	DA
Popunjene sve stavke troškovnika	DA	DA
Ispunjava tražene tehničke zahtjeve	DA	NE
Ispravci u ponudi	NE	NE
Popunjen ESPD obrazac	DA	DA
Ponudbeni list s podacima o ponuditelju i ponudi	DA	DA
Popunjen i ovjereni prijedlog ugovora	DA	DA
Jezik ponude: hrvatski	DA	DA
Valuta: kuna	DA	DA
Cijena ispisana brojkom	DA	DA
Cijena u okviru planiranih novčanih sredstava	DA	DA
Rok valjanost ponude	31.08.2021. god.	31.08.2021. god.
Mjesto isporuke robe/usluga: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje	DA	DA
Zadovoljava	DA	NE
PONUDA Prihvatljiva / Neprihvatljiva	PRIHVATLJIVA	NEPRIHVATLJIVA

15. Naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju, obrazloženje razloga isključenja: /

16. Naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju, obrazloženje razloga odbijanja:

KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb

Ponuda ponuditelja KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d., Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb ocjenjena je kao nepravilna ponuda. Odbija se iz razloga što ne zadovoljava tehnički uvjet specifikacije opreme iz dokumenta: *Izvedbeno tehničko rješenje* (poglavlje 3. Specifikacija hardvera, stranica 97), a koje se odnosi na AIS obalnu stanicu.

Bazna stanica između ostalog treba zadovoljiti uvjet: maksimalna visina 1U. U dostavljenoj ponudi dostavljena je specifikacija bazne stanice SAAB R60 gdje je visina uređaja 2U što ne zadovoljava traženo.

17. Kriteriji i razmjerna vrijednost kriterija za odabir ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda.

1. Cijena ponude - 80%,
2. Jamstveni rok za isporučene i ugrađene uređaje, softver i funkcionalnost AIS AtoN sustava - 20%

18. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:

Sukladno poglavlju 6.8. Dokumentacije o nabavi, a prema kriteriju i razmjernoj vrijednost kriterija za odabir ponude, a nakon odbijanja ponuda preostala je jedna valjana ponuda:

Zajednica ponuditelja

MICRO-LINK d.o.o.; Jaruščica 9a, 10000 Zagreb

RGO komunikacije d.o.o., Kuzminečka 53, 10000 Zagreb

19. Provjera podataka i rezultata ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi:

Za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu s kojim naručitelj namjera sklopiti ugovor o javnoj nabavi, javni naručitelj je putem EOJN RH napravio dohvat iz registra RH i preuzeo prije donošenja Odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, popratne dokumente iz ESPD obrasca propisane u Dokumentaciji o nabavi.

20. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi

Zajednica ponuditelja

MICRO-LINK d.o.o.; Jaruščica 9a, 10000 Zagreb

RGO komunikacije d.o.o., Kuzminečka 53, 10000 Zagreb

21. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem

Zajednica ponuditelja MICRO-LINK d.o.o.; Jaruščica 9a, 10000 Zagreb; RGO komunikacije d.o.o., Kuzminečka 53, 10000 Zagreb, dostavila je prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te se temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude predlaže donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja:

Zajednica ponuditelja

MICRO-LINK d.o.o.; Jaruščica 9a, 10000 Zagreb;


RGO komunikacije d.o.o., Kuzminečka 53, 10000 Zagreb

22. Datum završetka pregleda i ocjene ponude

Ovlašteni predstavnici Naručitelja završili su sa radom 13. srpnja 2021. godine

**23. Ime, prezime i potpis ovlaštenih osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda
Članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:**


1. Slavko Šimić, dipl. ing.



2. Ivana Ivić, dipl.iur.



3. Sandra Višić, bacc. oec.



Članovi stručnog povjerenstva Naručitelja Slavko Šimić i Sandra Višić posjeduju važeći certifikat u području javne nabave.

24. Popis priloga uz zapisnik:

1. Poziv za dostavu ažuriranih popratnih dokumentacija u postupku javne nabave
2. Dostavljeni traženi ažurirani dokumenti
3. Dokumenti preuzeti putem EOJN RH iz registra RH (točka 19. Zapisnika)