

PLOVPUT d.o.o. Split  
Obala Lazareta 1  
K.broju: 1/2-3065/2010.  
Split, 13.07.2010. god.

## DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 06/2010 V NABAVA I ISPORUKA BETON PUMPE ZA m/b "SVJETIONI K"

### UPUTE PONUDITELJIMA:

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.

#### 1. **PODACI O NARUČITELJU:**

"PLOVPUT" d.o.o. Split, 21000 Split, Obala Lazareta 1, skraćeno: *Plovput*,  
OIB: 14480721492,  
telefon: 021 390-600, telefaks: 021 390-630,  
e-mail: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr)  
internetska adresa: [www.plovput.hr](http://www.plovput.hr)

#### 2. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti u Komercijalnom sektoru *Plovputa* na telefon: 021 390-600 ili putem faksa: 021 390-630 ili putem e-pošte: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr), svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600, dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave, opisanog u *Tehničkoj specifikaciji* br.1/3-TD/10/ŽJ, gđin. Željko Jahoda, dipl. ing., telefon: 021/490-707. Na pisane zahtjeve za dodatnim pojašnjenjima, dostavljene najkasnije 6 dana prije isteka ponudbenog roka, Naručitelj će odmah odgovoriti. Isto objašnjenje će se poslati i ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje.

#### 3. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave, beton pumpa za m/b "Svjetionik", je opisan u **Tehničkoj** specifikaciji br.1/3-TD/10/ŽJ, (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje)i Skici raspoloživog prostora za smještaj beton pumpe na m/b Svjetionik (prilog E. Dokumentacije za nadmetanje).

Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 29122190

#### 4. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

Prema **Tehničkoj** specifikaciji beton pumpe i Skici raspoloživog prostora za smještaj beton pumpe na m/b Svjetionik koje je sastavni dio (prilozi D. I E.) Dokumentacije za nadmetanje.

#### 5. **VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Prema **Tehničkoj specifikaciji** beton pumpe i Skici raspoloživog prostora za smještaj beton pumpe na m/b Svjetionik koje je sastavni dio (prilozi D. I E.) Dokumentacije za nadmetanje.

#### 6. MJESTO ISPORUKE

Mjesto isporuke Fco. Glavno skladište Plovputa, Stinice b.b., Split

## 7. ROK NABAVE I ISPORUKE

Rok izrade i isporuke je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.

## 8. GRUPE ILI DIJELOVI PREDMETA NABAVE

Nije dopušten takav način nuđenja usluga.

## 9. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

**Ponuditelji moraju priložiti sljedeće dokaze o sposobnosti (u izvorniku ili ovjerenim preslikama):**

- 9.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, ne stariju od šest mjeseci do dana slanja objave (članak 49. *Zakona o javnoj nabavi*) i
- 9.2. Izjavu da na strani osobe davatelja izjave koja je ujedno ovlaštena za zastupanje, kao i na strani gospodarskog subjekta, ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 46. stavka 1. točka 1. Zakona, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, ne stariju od 30 dana do dana slanja objave, (članak 50. *Zakona o javnoj nabavi*);
- 9.3. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela, (članak 51. *Zakona o javnoj nabavi*) ne stariju od 30 od dana slanja objave i dokumente o bonitetu - BON 1 i BON 2 (članak 51. stavak 2. *Zakona o javnoj nabavi*) - ne starije od šest mjeseci od dana slanja objave;
- 9.4. Izjavu ovlaštenog predstavnika proizvođača u RH za ponuđenu beton pumpu da se obvezuje osigurati ovlašteni servis i nabavu rezervnih dijelova u periodu od min. 7 godina od isporuke.

Isto tako ponuditelji moraju dokazati ozbiljnost ponude te jamčiti uredno ispunjenje ugovora kao i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sukladno člancima 60. i 61. *Zakona o javnoj nabavi*:

- 9.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude - ponuditelj je dužan uplatiti iznos od 20.000,00 kuna na žiro-račun Plovputa br.: 2492008-1100050712 (model plaćanja: 64; poziv na broj broj odobrenja: OIB ponuditelja; svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude za nadmetanje br: 06/2010 V).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – Ponuditelj dostavlja pismo namjere banke o izdavanju jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza od strane ponuditelja u visini 3% od vrijednosti ponudbenog iznosa ukoliko s ponuditeljem bude sklopljen ugovor i s rokom važenja do dana obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji pumpe. Odabrani ponuditelj nakon sklopljenog ugovora dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede određenih ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Ponuditelj se prije uplate posljednjeg ugovorenog obroka obvezuje dostaviti jamstvo za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova štete u visini od 10 % ukupno ugovorene vrijednosti (bankovno jamstvo u izvorniku kojim se daje jamstvo naplativo „bezuvjetno“, „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, ili bianco zadužnicu, ili mjenicu ili uplatiti jamstveni iznos na žiro račun Naručitelja).

## 10. UVJETI UGOVORA

Uvjeti sukladno prijedlogu Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje).

## 11. ZAJEDNIČKA PONUDA

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati sve uvjete o sposobnosti ponuditelja, sukladno člancima 48., 49., 50, i 51. *Zakona o javnoj nabavi*.

## 12. OBLIK, NAČIN IZRADA, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznačenim sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema niže navedenom redoslijedu. Ponuda se tiska ili piše neizbrisivim

otiskom, te mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojem stranica (ukupni broj/redni broj stranice), uz popunjeni tipski obrazac Ponude (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), te ovjerena od strane ovlaštene osobe Ponuditelja, s odgovarajućim pečatom.

Ponuda **treba sadržavati slijedeće dokumente, prema navedenom redosljedu:**

- 12.1. **ispunjen i ovjeren (potpisan i pečatiran) tipski obrazac ponude** s ukupnom cijenom ponude i ostalim važnijim uvjetima nabave (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.2. važeće dokaze o sposobnosti u izvorniku ili ovjerenim preslikama (od stavke 9.1 do 9.4. ove Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.3. dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude (stavka 9.5. ove Dokumentacije za nadmetanje).
- 12.4. pismo namjere banke o izdavanju jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza od strane ponuditelja (stavka 9.5. ove Dokumentacije za nadmetanje), u visini 3% od vrijednosti ponudbenog iznosa ukoliko s ponuditeljem bude sklopljen ugovori i s rokom važenja do dana potpisa Zapisnika o primopredaji pumpe.
- 12.5. izjavu da se prije uplate posljednjeg ugovorenog obroka Ponuditelj obvezuje dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (stavka 9.5. ove Dokumentacije za nadmetanje), u visini od 10 % ukupno ugovorene vrijednosti: bankovno jamstvo u izvorniku kojim se daje jamstvo naplativo „bezuovjetno“, „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, ili ovjerenu blanco zadužnicu, ili ovjerenu mjenicu ili uplatiti jamstveni iznos na žiro račun Naručitelja.
- 12.6. ovjereni obrazac Izjave o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje (Prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.7. ovjereni prijedlog Ugovora (Prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);
- 12.8. ovjereni Zapisnik o pregledu mjesta smještaja / ugradnje beton pumpe na brodu-betonari m/b Svjetionik prije davanja ponude, radi provjere mogućnosti smještaja između nosača brodske betonare beton pumpe odgovarajućih dimenzija (gabarita);
- 12.9. **detaljni tehnički opis s tehničkim karakteristikama ponuđene beton pumpe** (s posebnim naglaskom na prikaz maksimalnih gabarita),
- 12.10. izjava ovlaštenog predstavnika proizvođača u RH za ponuđenu beton pumpu da se obvezuje osigurati ovlaštenu servis i nabavu rezervnih dijelova u periodu od min. 7 godina od isporuke.

### 13. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA

**Inačice ili alternativne ponude se neće razmatrati.**

### 14. CIJENA PONUDE

Ponuditelji dostavljaju ponude, s cijenom u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave, uključujući i sve eventualne prilagodbe radi smještaja ispod brodske betonare i nepromjenljiva je za vrijeme trajanja ugovora.

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški na više ili manje, iznosi više od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

### 15. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sukladno čl. 4. prijedloga ugovora, plaćanje je u tri obroka i to: 20% u roku od 7 dana nakon potpisivanja ugovora, 60% prije same isporuke a na osnovu pisane obavijesti Isporučitelja o roku isporuke, te preostalih 20% u roku od 15 dana nakon

potpisivanja Zapisnika o primopredaji o uspješno izvedenom probnom radu isporučene beton pumpe, s recepturom betona navedenoj u Tehničkoj specifikaciji (prilog D.).

#### 16.ROK VALJANOSTI PONUDE

U ponudi obavezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.

#### 17.KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje EBN 06/2010 V, s privitcima (čl. 58. st. 1/b *Zakona o javnoj nabavi*).

#### 18.JEZIK ILI JEZICI PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku, pisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

#### 19.NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA I OTVARANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici:

- na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naručitelja, evidencijski broj nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka «NE OTVARAJ».
- na prednjoj strani ili poleđini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu *Plovputa*, Obala Lazareta 1, II kat, soba br. 208 (služba prijama pošte Naručitelja) najkasnije do 22.09.2010. godine do 12,00 sati.

O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj.

Ponuditelju će se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se Ponuditelju neotvorene.

Otvaranje ponuda je javno:

Postupak otvaranja ponuda provest će se na dan 22.09.2010. godine s početkom u **12,00 sati, u Vijećnici (II. Kat)** zgrade Direkcije *Plovputa*, Obala Lazareta 1, Split.

Javnom otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlaštteni predstavnici ponuditelja i ostali, sukladno članku 79., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

#### 20.NAČIN I ROK PRIOPĆAVANJA ODABIRA

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru će Naručitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporučenim pismom s povratnicom.

Naručitelj će u slučaju poništenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi.

#### 21.POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku, izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 3 dana. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti i Državnoj komisiji.

#### 22.TROŠKOVI PONUDITELJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude.

Rukovoditelj Komercijalnog sektora:

Mr. Slavko Šimić, dipl. ing.

Prilozi:

- Prilog A. – Tipski obrazac ponude,
- Prilog B. – Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje s priložima,
- Prilog C. – Prijedlog Ugovora,
- Prilog D. - Tehnička specifikacija br.1/3-TD/10/ŽJ. (s privitcima),
- Prilog E. – Skica raspoloživog prostora za smještaj bet.pumpe na m/b "Svjetionik",
- Prilog F. – Zapisnik o izvršenom pregledu mjesta smještaja pumpe na m/b "Svjetionik", prije davanja ponude.

TIPSKI OBRAZAC PONUDE (Prilog A.)

\_\_\_\_\_  
naziv ponuditelja

\_\_\_\_\_  
adresa ponuditelja

\_\_\_\_\_  
OIB Ponuditelja

\_\_\_\_\_  
telefon/telefaks Ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. SPLIT  
OIB: 14480721492  
Obala Lazareta 1  
21000 SPLIT

PONUDA br. \_\_\_\_\_

Nakon detaljnog pregleda *Dokumentacije za nadmetanje*, ovim potvrđujemo prihvaćanje svih općih i posebnih uvjeta, te nudimo nabavu i isporuku beton pumpe za m/b "Svjetionik" (EBN 06/2010 V):

Cijena:	_____	kuna
Popust:	_____	kuna
Cijena s popustom:	_____	kuna
PDV (23%):	_____	kuna
UKUPNO s PDV-om (Ukupna cijena ponude):	_____	kuna

Slovima: \_\_\_\_\_

UVJETI NABAVE:

- Ukupna cijena ponude je izražena u kunama, a u cijeni ponude su uračunati svi izravni i neizravni troškovi te popusti na ukupnu cijenu ponude;
- Uvjeti, rokovi i način plaćanja sukladni su uvjetima iz prijedloga Ugovora;
- Valjanost (opcija) ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda;
- Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora:  
\_\_\_\_\_; tel: \_\_\_\_\_; faks: \_\_\_\_\_
- Tehnička specifikacija s opisom predmeta nabave je sastavni dio ove Ponude;
- Rok nabave i isporuke: najviše 90 dana od dana potpisivanja Ugovora i uplate 1. ugovorenog obroka plaćanja;
- Jamstva: za uredno ispunjenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ukoliko naša Ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sve dok se Ugovor o nabavi i isporuci ne sklopi, izjavljujemo da će ova Ponuda i Odluka o odabiru naše tvrtke kao najsposobnijeg ponuditelja, biti obvezujući sporazum između dvije strane, a sve sukladno uvjetima propisanim u *Dokumentaciji za nadmetanje* s priložima.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA:

(\_\_\_\_\_)

M.P.

IZJAVA O PRIHVACANJU UVJETA (Prilog B.)

\_\_\_\_\_  
naziv ponuditelja

\_\_\_\_\_  
adresa ponuditelja

\_\_\_\_\_  
OIB Ponuditelja

\_\_\_\_\_  
telefon/telefaks Ponuditelja

PLOVPUT d.o.o. SPLIT  
OIB: 14480721492  
Obala Lazareta 1  
21000 SPLIT

**IZJAVA O PRIHVACANJU SVIH OPĆIH I POSEBNIH UVJETA**  
NAVEDENIH U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE  
EBN 06/2010 V

kojom potvrđujemo da **u cijelosti prihvaćamo sve opće i posebne uvjete** naznačene u *Dokumentaciji za nadmetanje* i njenim priložima, s posebnim naglaskom na zahtjeve u *Tehničkoj specifikaciji*, koji su bitni za izradu kvalitetne ponude za nabavu i isporuku beton pumpe za m/b "Svjetionik".

PONUĐITELJ:

(\_\_\_\_\_)

M.P.

PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492, zastupano po direktoru Mati Perišiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*), s jedne strane

i

\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_,  
zastupan po direktoru \_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu:  
*Isporučitelj*), s druge strane

zaključuju slijedeći:

UGOVOR O NABAVI I ISPORUCI BETON PUMPE ZA M/B "SVJETIONI K"  
Broj: \_\_\_\_\_

#### I. Predmet Ugovora

##### Članak 1.

Predmet Ugovora je nabava i isporuka beton pumpe za m/b "Svjetionik", prema *Godišnjem planu poslovanja* Plovputa za 2010. godinu (Odjeljak 2.7.1.2. – Točka 19.) i temeljem *Odluke o odabiru* br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ u predmetu javne nabave EBN 06/2010 V.

##### Članak 2.

*Naručitelj* naručuje, a *Isporučitelj* se obvezuje nabaviti i isporučiti opremu iz članka 1. ovog Ugovora, u skladu s Ponudom br. \_\_\_\_\_, protokoliranom pod brojem: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

#### II. Ugovorena cijena

##### Članak 3.

Ugovorena cijena opreme iz članka 1. ovog Ugovora iznosi

\_\_\_\_\_ kn  
( slovima: \_\_\_\_\_ ),

na što se zaračunava PDV u iznosu od \_\_\_\_\_ kn, pa je ukupno ugovoreni iznos

\_\_\_\_\_ kn  
( slovima: \_\_\_\_\_ ),

#### III. Način plaćanja i obračun

##### Članak 4.

Ugovorenu cijenu iz članka 3. ovog Ugovora *Naručitelj* će isplatiti *Isporučitelju* u tri obroka:

1. obrok - 20% u roku od 7 dana nakon potpisivanja ugovora,
2. obrok - 60% prije same isporuke, a na osnovu pisane obavijesti Isporučitelja
3. obrok - 20% u roku od 15 dana nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji nakon uspješno izvršenog probnog rada beton pumpe



*Naručitelj* se obvezuje platiti robu virmanom na žiro račun *Isporučitelja* broj: \_\_\_\_\_, po ispostavljenom računu.

IV. **Početak i rok realizacije ugovora, kvaliteta i jamstveni rok**

**Članak 5.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu odgovorne osobe obje ugovorne strane.

Rok za nabavu i isporuku opreme, fco skladište *Naručitelja*, je najviše 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Isporučena oprema mora zadovoljiti sve osnovne uvjete iz *Tehničke specifikacije* br.1/3-TD/10/ŽJ, koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.

*Isporučitelj* se obvezuje s opremom isporučiti i svu potrebnu tehničku i drugu dokumentaciju, sukladno zahtjevima iz natječajne dokumentacije i pozitivnim propisima u RH za tu vrstu opreme.

Sukladno *Zakonu o zaštiti na radu* (NN 59/96) *Isporučitelj* je također obvezan isporučiti i 3 primjerka korisničkih uputa na hrvatskom jeziku, kao što su tehnički opis, upute za ugradnju i održavanje, katalog rez.dijelova i sl., uključujući i one koje moraju biti istaknute na samoj beton pumpi (naljepnice sa sigurnosnim uputama).

Jamstveni rok je 12 mjeseci nakon isporuke, uz obvezu osiguravanja usluge ovlaštenog servisera i nabave rezervnih dijelova u periodu od min. 7 godina od isporuke.

*Isporučitelj* se također obvezuje prije uplate posljednjeg ugovorenog obroka dostaviti jamstvo za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova štete u visini od 10 % ukupno ugovorene vrijednosti (bankovno jamstvo u izvorniku kojim se daje jamstvo naplativo „bezuvjetno“, „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, ili ovjerenu bianco zadužnicu, ili ovjerenu mjenicu ili uplatiti jamstveni iznos na žiro račun *Naručitelja*).

V. Osobe odgovorne za realizaciju Ugovora od strane ***Naručitelja*** i ***Isporučitelja***

**Članak 6.**

Osoba odgovorna za nadzor realizacije Ugovora od strane *Naručitelja* je gđin. Željko Jahoda, dipl. ing., dok je osoba odgovorna za realizaciju Ugovora od strane *Isporučitelja* \_\_\_\_\_.

VI. Potpisivanje *zapisnika o primopredaji*

**Članak 7.**

Nakon isporuke će se u što kraćem roku izvršiti funkcionalno ispitivanje beton pumpe (s recepturom betona navedenoj u Tehničkoj specifikaciji br.1/3-TD/ŽJ) u pogonu *Naručitelja*, u nazočnosti odgovornih osoba iz čl. 6. ovog Ugovora i predstavnika ovlaštenog servisera proizvođača, koje će nakon uspješno završenog probnog rada potpisati *Zapisnik o primopredaji* isporučene beton pumpe.

VII. Pregled opreme i reklamacije nakon isporuke

**Članak 8.**

*Naručitelj* je dužan pri isporuci (temeljem *Otpremnice dobavljača*) izvršiti kvantitativni pregled isporučene opreme u prisustvu predstavnika *Isporučitelja*, sukladno *Zakonu o obveznim odnosima*, a ukoliko se utvrde neki nedostaci ili oštećenja, *Isporučitelj* je dužan otkloniti reklamaciju u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 8 (osam) dana.

Ako se pri korištenju opreme pokažu skriveni nedostaci koji se nisu mogli otkriti pri isporuci niti pri probnom radu beton pumpe, *Naručitelj* je dužan obavijestiti *Isporučitelja* odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana reklamacije.

*Isporučitelj* je dužan u najkraćem mogućem roku od prijama pisane obavijesti organizirati dolazak ovlaštenog servisera radi pravovremenog otklanjanja kvara, ali najviše u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja reklamacije. Ako se u tom roku reklamacija ne otkloni, *Naručitelj* može aktivirati jamstvo iz čl.5 ovog Ugovora i reklamaciju otkloniti na teret *Isporučitelja*.

#### VIII. Ugovorna kazna

##### **Članak 9.**

Ako *Isporučitelj* zakasni s isporukom opreme iz članka 1. ovog Ugovora, dužan je *Naručitelju* platiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) od ukupnog iznosa iz članka 3. ovog Ugovora, za svaki dan neopravdanog zakašnjenja.

Ukupni iznos kazne za kašnjenje može biti najviše 5% (pet posto) od ukupne cijene iz članka 3. ovog Ugovora.

Naručitelj može uvažiti kašnjenje nastalo kao posljedica djelovanja više sile ili nekih drugih nepredvidivih razloga nepoznatih u trenutku davanja ponude, a temeljem pravovremenog pisanog obrazloženja od strane *Isporučitelja*.

#### XI. Ostale odredbe

##### **Članak 10.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika *Naručitelja* i *Isporučitelja*.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenit će se *Zakon o obveznim odnosima*.

##### **Članak 11.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovrsnih primjeraka, od kojih *Naručitelj* zadržava 4 (četiri) primjerka, a u znak prihvatanja potpisuju ga obje ugovorne strane.

U Splitu, \_\_\_\_\_ 2010.god.

Za *Isporučitelja*  
Direktor:

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

Za *Naručitelja*  
Direktor:

\_\_\_\_\_

Mate Perišić, dipl. ing.



## Tehnička specifikacija (Prilog D.)

Sektor sigurnosti plovidbe, 1/3-BS  
Broj:1/3- TD/10./ŽJ  
Split, 26.08.10.

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA BETON PUMPE za potrebe broda-betonare m/b "Svjetionik" (za beton pumpu *Schwing* tip SP 500 sa zatvaračem (*Long Rock*)<sub>TM</sub> ili jednakovrijednu)


R.br.	Tehnička specifikacija beton pumpe za m/b Svjetionik"	
1.	Količina transportiranja	35 (m <sup>3</sup> /h)
2.	Maks. pritisak u betonu	76 (bar)
3.	Promjer/ hod potisnog cilindra (klipa)	150 / 1000 (mm)
4.	Maks. broj hodova klipa	32,5 o/min
5.	Promjer radnog cilindra	80 / 50 (mm)
6.	Promjer / duljina izlazne cijevi	Ø125 / maks. 390 (mm)
7.	Granulacija agregata	od 0 do 38 (mm)
8.	Volumen lijevka za punjenje	min. 0,31 (m <sup>3</sup> )
9.	Visina lijevka za punjenje	1220 (mm)
10.	Snaga pogonskog diesel motora (kao <i>Deutz BF4L2011</i> )	54 (kW)
11.	Upravljanje s kontrolne ploče sa stand. opremom za paljenje/gašenje i regulaciju rada pumpe/pog. motora, s brojačima okr.motora i radnih sati, s mogućnosti daljinskog upravljanja (stand. izvedba)	DA (min duljina kabela dalj.upravljača 30 m)
12.	Maks. duljina pumpe, od osovine miješalice lijevka za punjenje do vučnog priključka za transport (ruda)	3700 (mm)
13.	Maks. širina beton pumpe (s kotačima)	1700 (mm)
14.	Maks. visina beton pumpe (s kotačima i aktiviranim uporama)	1700 (mm)
15.	Ukupna težina beton pumpe (s podvozom za vuču s 2 kotača i min. 3 kom. stabilizatora (upore)	2500 (kg)
16.	Standardni set alata i opreme za čišćenje	DA
17.	Uvjerjenje od ovlaštenog tijela da je beton pumpa izrađena prema važećim propisima u RH i da zadovoljava sve uvjete za rad na siguran način	DA
18.	Korisnička dokumentacija na hrvatskom jeziku, s korisničkim uputama, listom rez.dijelova, jamstvenim listom (min. 12 mj.), uključujući izjavu o osiguravanju ovlaštenog servisera i isporuke rez.dijelova za period od min. 7 godina	DA

#### Važne napomene:

- zbog ograničenog prostora za smještaj ispod brodske betonare (miješalice) i postojećeg cjevovoda za transport betona na m/b "Svjetionik" (u privitku orijentacijska skica - prilog E.), prije davanja ponude potrebno se na licu mjesta uvjeriti u mogućnost smještaja ponuđene beton pumpe, te uključiti u ponudu i eventualni dodatak za prilagodbu spoja izlazne cijevi beton pumpe s brodskim cjevovodom za transport betona,
- prije potpisivanja Zapisnika o primopredaji, beton pumpa mora zadovoljiti probni rad s dolje navedenom recepturom betona (za 0,25 m<sup>3</sup> betona = 1 miješanje/doza), koju *Plovput* primjenjuje za gradnju objekata pomorske signalizacije:

Voda	50 (lit.)
Frakcija drobljenog agregata 0 - 4 (mm)	240 (kg)
Frakcija drobljenog agregata 8 - 16 (mm)	160 (kg)
Cement (C 25/30)	100 (kg)

Skica raspoloživog **prostora ispod postojeće betonare** na m/b "Svjetionik"



Zapisnik o pregledu mjesta smještaja / ugradnje  
(EBN 06/2010 V)

ZAPISNIK O IZVRŠENOM PREGLEDU MJESTA SMJEŠTAJA BETON PUMPE NA  
BRODU-BETONARI m/b "SVJETIONIK"

---

(naziv i adresa Ponuditelja)

Dolje imenovani

---

(ime i prezime)

je, kao ovlaštenu predstavnik Ponuditelja, izvršio pregled mikrolokacije smještaja beton pumpe na m/b "Svjetionik", te se upoznao s raspoloživim prostorom ispod postojeće brodske betonare (orijentacijska skica u prilogu E.), koji uvjetuje odabir beton pumpe odgovarajućih dimenzija i izvedbe, vezano za njen položaj u odnosu na postojeću brodsku miješalicu i transportni cjevovod betona.

Za Ponuditelja:

Za Naručitelja:

---

(ime i prezime)

---

(ime i prezime)

---

(potpis)

---

(potpis)

m/b Svjetionik, \_\_\_\_\_ 2010. godine