



PLOVPUT d.o.o. Split
Obala Lazareta br. 1
21 000 SPLIT - HR

PRILOG D.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE

**UREĐENJE ZGRADE POMORSKOG SVJETIONIKA
P.S. POKONJI DOL – (I FAZA)**

Split, Siječanj, 2010.g.

Direkcija:

Telefon: +385 21 390 666
Telefax: +385 21 390 630
E-mail: plovput@plovput.hr
URL: www.plovput.hr

Sektor sigurnosti plovidbe

Telefon: +385 21 490 707
Telefax: +385 21 490 712
E-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr



HRN EN ISO 9001:2002

	PLOVPUT d.o.o. Split Sektor sigurnosti plovidbe	SVJETIONIČARSKA ZGRADA “POKONJI DOL”o.HVAR	T.D. 1/3 - 1898/07/HG
---	--	---	-----------------------

TEHNIČKI OPIS

POSTOJEĆE STANJE:

Pomorski svjetionik "Pokonji dol" izgrađen je 1872. godine na istoimenom škoju ispred južne strane otoka Hvara. Izgradila ga je Austrougarska monarhija za potrebe pomorske plovidbe na istočnoj obali Jadrana.

Na objektu nema svjetioničarske posade.

Zgrada svjetionika se sastoji od prizemlja i kata, a u sredini objekta nalazi se kamera kula kružnog presjeka.

Nosivi vanjski zidovi su od pravilno klesanog kamena debljine 65 cm. Unutarnji zidovi su debljine 30 i 50 cm i ožbukani. Podovi u hodnicima su od kamenih ploča, a u kuhinji, spremi i WC-u su od teraco pločica, a u sobama od drvenog parketa na drvenim blazinjcama položenim na nasuti šljunak, vjerojatno bez ikakve horizontalne izolacije.

Krovna konstrukcija je izgrađena od drvenih greda, bez daščanog popođenja. Krovište je na četiri vode i pokriveno valovitim salonitnim pločama.

Zgrada ima cisternu za kišnicu smještenu u zgradu, a voda se ručno crpi iz bucalu.

Sa obje strane glavnog ulaza u prizemlju nalazi se po jedan dvokrilni prozorski otvor dim. 87 x 155 cm, a na istočnoj i zapadnoj fasadi nalazi se po jedan dvokrilni prozor dim 87 x 155 cm. U prizemlju ukupno ima 6 prozora navedene dimenzije. Na katu zgrade ima 8 prozora dimenzije 87x155 cm.

Na kuli ima jedan dvokrilni prozor dimenzije 40x80 cm, bez škura.

Vrata ulazna u prizemlju dimenzije su 220 x 110 komada 2.

Svi prozori i vrata imaju kamene okvire i drvene zatvore.

Rasvjetna oprema je solarna, smještena u krletci kule.

Zgrada svjetionika, ograđeni okoliš su održavani. Unatoč tome vanjska i unutarnja stolarija je u lošem stanju, kao i pokrov od salonitnih ploča. Pomoćni objekt unutar dvorišta je u vrlo lošem stanju i vidljivi su tragovi propadanja unutarnje žbuke, drvenarije, i pokrova na krovu.

Stoga su potrebni hitni sanacijski radovi na zgradu, pomoćnom objektu, dvorištu i ogradnom zidu, nakon kojih bi svjetionik dobio stalnu posadu, što bi znatno smanjilo mogućnost daljnog propadanja.

PRIJEDLOG UREĐENJA:

S obzirom da je postojeći pokrov star i djelomično oštećen, a i zbog ekoloških i estetskih razloga predviđeli smo izmjenu pokrova i to sa glinenim crijepom.


Predhodno je potrebno izvršiti demontažu postojećeg pokrova od salonitnih valovitih ploča, postaviti novo daščano popođenje, preko kojeg postaviti hidroizolaciju. Na hidroizolaciju položiti drvenu podkonstrukciju od mezomurala i kantinela, na koju postaviti glineni crijepljivo. Sa izmjenom pokrova izvršiti i izmjenu limenih opšava, i vertikalnog oluka. Kameni oluk prema potrebi sanirati.


Ovim zahvatom ne zadire se u konstruktivni sustav zgrade.

Izvedbeni projekt sanacije svjetioničarske zgrade	prosinac, 2007. g.
---	--------------------

SITUACIJA

MJ. 1: 5000





PLOVPUT d.o.o. SPLIT



PLOVPUT d.o.o. **SPLIT**

—→ 1


1195

247,5

350

247,5

55



55

390

390

55

425

425

850

55

305

170

10

30

225

55

55


305

170


30

225

55



—→ 1



87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127

87

127


87


127

87

127


87






PLOVPUT d.o.o. SPLIT	
Sektor sigurnosti plovidbe	Izvedbeni projekti samadje slijetioničarske zgrade
Ime	Potpis
Projektant: Miroslav Kralj dipl.mgr.ing.	Naziv: PREDMET 1 - 1
Sudarник: Anta Kovacevic arhitek.	Datum: prosinac 2007.g.
Održao: Vice Visković dipl.mž.	MJ: 1:75 TD: 1:3 - 1888/07/HG

P.S. "POKONJI DOL" - HVAR, P.P.Split
 FASADA SJEVERNA MJ. 1:100




PLOVPUT d.o.o. SPLIT			
Sektor sigurnosti plovida			
Izvedbeni projekt sanacije svjetioničarske zgrade	POMORSKI SVJETIONIK "POKONJI DOL"		
Inž.	Popis	Naziv:	List br:
Mirko Ikač dipl.inž.grd.		FASADA SJEVERNA	8
Sudjelik:	Anka Kovčević arh.inž.		
Održivo:	Vice Visković dipl.inž.	Datum: prosinac, 2007. g.	MJ 1:75 T.B./Z- 1889/07/46

P.S. "POKONJI DOL" - HVAR, P.P.Split
FASADA ISTOČNA MI. 1:100




PLOVPUT d.o.o. SPLIT	
Sektor sigurnosti plovilice	Izvedbeni projekt sanacije svjetionikse zgrade
Ime	Potpis
Projektant:	POMORSKI SVJETIONIK "POKONJI DOL"
Miroslav Ikač dipl.inž.grad.	Naziv:
Suradnik:	FASADA ISTOČNA
Odobrio:	List br:
Vice Vuković dipl.inž.	5
	Datum: prosinac 2007.g.
	MJ 1:75 100/3 - 1998 /07/HG

P.S. "POKONJI DOL" - HVAR, P.P.Split
FASADA JUŽNA MJ. 1:100



PLOVPUT d.o.o. SPLIT		
Sektor sigurnosti plovđbe	Izvedbeni projekt sanacije sjetioničarske zgrade	
ime	Potpis	POMORSKI SVJETIONIK "POKONJI DOL"
Projektant: Miroslav Ikač dipl.mnž.grd.	Nožic	
Sudaršnik: Anka Kovačević arh.teh.	FASADA JUŽNA	List br:
Održivač: Vice Vuković dipl.mnž.	Datum: prosinac 2007.g.	6
	MJ. 1:75	TD/75-1998 /07/HG

P.S. "POKONJI DOL" - HVAR, P.P.Split
 FASADA ZAPADNA MJ. 1:100



PLOVPUT d.o.o. SPLIT			
Sektor sigurnosti plovibra	Izvedbeni projekt sanacije svjetioničarske građe		
ime	POMORSKI SVJETIONIK "POKONJI DOL"		
Projektant:	Miroslav Ikačić dipl.inž.grad.	Naziv	
Saрадник:	Anka Kovačević arh.inž.	FASADA ZAPADNA	
Odobrio:	Vice Vuković dipl.inž.	Datum: prosinac.2007.9.	MJ 1:75 T.D.1/3- 1898 /07/HC